

**Wykaz obiektów:**

1. ul. Marcinkowskiego 1 - Katedra Patomorfologii - piwnica wraz z częścią klatki schodowej oraz sala wykładowa z boczną klatką schodową;
2. ul. Wojciecha z Brudzewa 10 – DS. JUBILATKA;
3. ul. Wojciecha z Brudzewa 12 - DS BLIŹNIAK;
4. ul. Chałubińskiego 6a - Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka – sala wykładowa im. Tadeusza Marciniaka wraz z korytarzem;
5. ul. Mikulicza-Radeckiego 2 - Katedra Farmakologii;
6. ul. Chałubińskiego 7a - Centrum Symulacji Medycznej;
7. ul. Chałubińskiego 7 - Centrum Symulacji Medycznej II;
8. ul. Marcinkowskiego 2-6 - Centrum Naukowej Informacji Medycznej;
9. ul. Mikulicza – Radeckiego 4 - Katedra Medycyny Sądowej oraz sale sekcyjne;
10. ul. Chałubińskiego 4 - Katedra Mikrobiologii wraz z salą wykładową im. L. Hirszfelda;
11. ul. Marii Skłodowskiej – Curie 50 - Katedra Chemii i Immunologii.
12. ul. Bartla 5 – Wydział Nauk o Zdrowiu;
13. ul. Mikulicza-Radeckiego 4a - Budynek administracyjno-dydaktyczny
14. ul. Borowska 211 - Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji
15. ul. Chałubińskiego 3 - Wydział Nauk o Zdrowiu – Katedra Fizjoterapii
16. ul. Wojciecha z Brudzewa 12a - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
17. ul. Kurzy Targ 4 – Muzeum Farmacji we Wrocławiu
18. ul. Parkowa 11 – Archiwum Zakładowe UMW

**Zestawienie ilości punktów pomiarowych w poszczególnych obiektach:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa obiektu</b>	<b>Adres obiektu</b>	<b>Ilość punktów pomiarowych</b>
1	Katedra i Zakład Patomorfologii - piwnica wraz z częścią klatki schodowej oraz sala wykładowa z boczną klatką schodową	ul. Marcinkowskiego 1	<b>120 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC MINI UNA w piwnicy oraz autonomiczne oprawy AWEX z autotestem w Sali wykładowej w bocznej klatce
2	DS. JUBILATKA	ul. Wojciecha z Brudzewa 10	<b>446 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC UNA
3	DS BLIŹNIAK	ul. Wojciecha z Brudzewa 12	<b>999 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC UNA w korytarzach na piętrach oraz autonomiczne oprawy AWEX i ITELIGHT z autotestem na klatkach schodowych
4	Katedra i Zakład Morfologii i Embriologii Człowieka – sala wykładowa im. Tadeusza Marciniaka wraz z korytarzem	ul. Chałubińskiego 6	<b>132 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC MINI UNA
5	Katedra i Zakład Farmakologii	ul. Mikulicza-Radeckiego 2	<b>30 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC MINI UNA
6	Centrum Symulacji Medycznej	ul. Chałubińskiego 7a	<b>833 pkt.</b> oprawy HYBRYD oraz system monitorowania oświetlenia awaryjnego firmy HYBRYD H-300

7	Centrum Symulacji Medycznej II	ul. Chałubińskiego 7	<b>210 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC UNA
8	Centrum Naukowej Informacji Medycznej	ul. Marcinkowskiego 2-6	<b>2 677 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego firmy AWEX (system baterii centralnej) typu CBS/36-C
9	Katedra Medycyny Sądowej oraz sale sekcyjne	ul. Mikulicza – Radeckiego 4	<b>461 pkt.</b> autonomiczne oprawy AWEX oraz ITELIGHT z testem i autotestem
10	Katedra i Zakład Mikrobiologii wraz z salą wykładową im. L. Hirszfelda	ul. Chałubińskiego 4	<b>370 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC MINI UNA
11	Katedra i Zakład Chemii i Immunologii	ul. Marii Skłodowskiej – Curie 50	<b>655 pkt.</b> oprawy ES SYSTEM oraz system monitorowania opraw awaryjnych VERTEX
12	Wydział Nauk o Zdrowiu	ul. Bartla 5	<b>491 pkt.</b> autonomiczne oprawy AWEX z autotestem
13	Budynek administracyjno-dydaktyczny	ul. Mikulicza-Radeckiego 4a	<b>250 pkt.</b> autonomiczne oprawy TM TECHNOLOGIE z autotestem
14	Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji	ul. Borowska 211	<b>4 976 pkt.</b> oprawy HYBRYD oraz system monitorowania oświetlenia awaryjnego firmy HYBRYD H-300
15	Wydział Nauk o Zdrowiu – Katedra Fizjoterapii	ul. Chałubińskiego 3	<b>578 pkt.</b> autonomiczne oprawy AWEX z autotestem

16	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	ul. Wojciecha z Brudzewa 12a	<b>286 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC UNA
17	Muzeum Farmacji	ul. Kurzy Targ 4	<b>463 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC UNA
18	Archiwum Zakładowe UMW	ul. Parkowa 11	<b>545 pkt.</b> oprawy AWEX oraz system monitorowania opraw awaryjnych RUBIC UNA
<b>Suma wszystkich punktów pomiarowych</b>			<b>14 522 pkt.</b>

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  
DZIAŁ SERWISU TECHNICZNEGO  
z upoważnienia Rektora  
kierownik  
mgr inż. Sławomir Pieprzyk



/pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej/