

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów
ul. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(1)

Załącznik nr 2

do „REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W
UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE
WROCŁAWIU z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), o którym mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową
netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych”

.....
nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Wrocław, 03.09.24 r.
(miejscowość, data)

Zaproszenie do złożenia oferty

1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych, którego przedmiotem jest **Opracowanie koncepcji przebudowy domu studenckiego Bliźniak, uwzględniającej rozwiązania projektowe wskazane w dwóch wcześniejszych dokumentacjach projektowych oraz wytycznych Użytkownika; wg poniższego zakresu prac:**

Zakres opracowania:

- koncepcja architektoniczna;
- program funkcjonalno-użytkowy;
- wskaźnikowe wyliczenie kosztów inwestycji.

I. Branża sanitarna i konstrukcyjno-budowlana

1. W budynku należy przewidzieć możliwość wentylowania przestrzeni nie objętej projektem autorstwa DEMIURG (pomieszczenia piwniczne, część parteru – pomieszczenia administracyjne).
2. Przewidzieć odciągi miejscowe w aneksach kuchennych, wyposażonych w płyty grzejne.
3. Uwzględnić w dokumentacji pomieszczenia pralni i suszarni na każdej kondygnacji. Pomieszczenia te wyposażać w wymagane instalacje oraz niezbędne sprzęty użytkowe.
W przypadku szczególnie uzasadnionym (np. ograniczeniem dostępności powierzchni), dopuszcza się wyodrębnienie pomieszczeń zbiorczych pralni i suszarni w obszarze piwnicy.
Przyjęcie takiej opcji należy poprzedzić szczegółowymi konsultacjami z Użytkownikiem, jak i Przedstawicielami Zamawiającego.
4. Cały budynek należy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – w tym przystosować i odpowiednio wyposażać toaletę ogólnodostępną na każdej kondygnacji oraz przewidzieć na każdym piętrze minimum jeden boks mieszkalny dla takich osób.
5. Poza ciągami komunikacyjnymi, w zakresie dostosowawczym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przewidzieć wymianę wind / windy na spełniające odnośnie wymagania.
Uwaga: Według dokumentacji archiwalnej, jeden z szybów windowych jest większy, niż sama kabina, zatem istnieje potencjalna możliwość dostosowania dźwigu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę samej kabiny. Należy to jednak sprawdzić bezpośrednio.
6. Poprzednie opracowania projektowe nie obejmowały pomieszczeń kuchennych, ogólnodostępnych. Należy więc je ująć na etapie tworzenia obecnej koncepcji i przewidzieć wszystkie niezbędne instalacje, wyposażenie, a także zweryfikować stan techniczny rurociągu gazowego. W razie konieczności przewidzieć jego wymianę / dozbrojenie w niezbędnym zakresie. Jeżeli wymagają tego przepisy, pomieszczenia wyposażać w system detekcji gazu.
7. Z uwagi na istnienie pomieszczeń ogólnodostępnych w poziomie piwnicy (np. klub studencki, sala prób chóru akademickiego), należy przewidzieć możliwość sprowadzenia windy do tego poziomu i dotarcie tam osób z niepełnosprawnościami. Również ciągi komunikacyjne w przyziemiu oraz same pomieszczenia należy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8. W opracowaniu przewidzieć gruntowny remont poziomu piwnic, klatek schodowych oraz ciągów komunikacyjnych. Jednakże faktyczny zakres remontu należy ustalić z Użytkownikiem oraz Przedstawicielami Zamawiającego.
9. Ze względów użytkowych (możliwość przyszłego odśnieżania dachu, usuwania liści, prac serwisowych i konserwacyjnych na połaci dachowej), wskazanym jest wyniesienie konstrukcji wsporczych pod urządzenia

wentylacyjne i klimatyzacyjne na wysokość, umożliwiającą prowadzenie wszelkich prac, związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu oraz niezbędnymi naprawami i konserwacjami.

10. Mimo, iż pokrycie dachowe jest obecnie w dobrym stanie, to w opinii Zamawiającego, ilość przejść dachowych oraz przerw w ciągłości poszycia, jakie zostaną w przyszłości wykonane, kwalifikować je mogą do całkowitej wymiany. Do analizy Projektanta i dyskusji z Zamawiającym.
11. Ze względu na montaż na płaszczyźnie dachu dodatkowych urządzeń rotujących, wydaje się zasadnym wykonanie ekspertyzy dachu pod kątem nośności. Uwagę taką należy zawrzeć w opracowaniu koncepcyjnym. W przypadku konieczności, odpowiednio wzmocnić jego konstrukcję.
12. W opracowaniu należy zawrzeć remont balkonów oraz balustrad na całym budynku. Ze względu na ich stan techniczny, rozważyć konieczność wykonania stosownej ekspertyzy.
13. W uwagi na zagrzybienia ścian fundamentowych w poziomie piwnicy, należy przewidzieć ich izolowanie od zewnątrz. W tym celu należy dokonać odkrywek oraz przeprowadzić ekspertyzę stanu technicznego oraz wskazać metodę odgrzybiania oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian.
14. Sprawdzenie instalacji p.poż. w całym budynku oraz analiza przyjętych założeń projektowych (w jednej z dokumentacji) na zgodność z obecnie obowiązującymi przepisami. W przypadku niezgodności, wskazać niezbędny zakres czynności projektowych dostosowawczych.
15. W porozumieniu z Kierownikiem Domu Studenckiego, dokonać pełnego zestawienia i opisu wymagań względem mebli oraz sprzętów niezbędnych do kompletnego wyposażenia pokoi oraz kuchni (uwzględniając wyposażenie pokoi i toalet dla osób z niepełnosprawnościami). Zakres i szczegółowość opracowania powinien umożliwiać potencjalnemu wykonawcy prac remontowych, wybór oraz wycenę mebli i sprzętu z oferty ogólnie dostępnej na rynku.
16. W dokumentacji brak informacji nt. dezynfekcji i płukania instalacji wodnych, badania próbek wody w PSSE oraz sprawdzeń wydatków i ciśnień instalacji hydrantowej. Do uzupełnienia w opracowaniu.
17. W nawiązaniu do dostępnych wizualizacji, należy dobrać odpowiednio kolorystycznie rolety okienne wewnętrzne.
18. Przewidzieć system hybrydowego przygotowania ciepłej wody użytkowej (w oparciu o istniejące źródło ciepła oraz instalację solarną). Instalacja powinna zapewnić niezbędną ilość wody dla wszystkich dotychczasowych odbiorców, przyłączonych do kotłowni olejowej.

II. Branża elektryczna

Rozszerzenie zakresu remontu powinno dotyczyć zarówno instalacji elektrycznych wysokoprądowych, jak i niskoprądowych (SSP, CCTV, Instalacja przyzywowa dla osób niepełnosprawnych, kablowa sieć komputerowa dla wydzielonych pomieszczeń biurowych na parterze oraz sieci rozsyłu internetu przez access pointy wifi po korytarzach i pokojach studenckich na wszystkich poziomach, SSWIN, czujniki szkodliwych gazów dwutlenku węgla):

1. Rozszerzenie zakresu remontu o poziom -1 oraz część biurową na poziomie 0 – nieobjętą dotychczasowymi opracowaniami.
2. Wymiana instalacji elektrycznych w części biurowej na parterze budynku.
3. Zaprojektowanie instalacji przyzywowej w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych.
4. Przeprowadzenie szczegółowego bilansu mocy dla całego budynku (dla wszystkich urządzeń już zaprojektowanych i nowoprojektowanych - z uwzględnieniem rezerwy na przyszłą rozbudowę instalacji).
5. Określenie nowego sposobu prowadzenia okablowania do i w pokojach studenckich, ze względu na grubość pokrywy tynkowej nieprzekraczającej 5mm.
6. Wydzielenie pożarowo pomieszczenia głównej/ych rozdzielnic.
7. Zaprojektowanie szachtów kablowych dla instalacji niskoprądowych i wysokoprądowych.
8. Przeprowadzenie doboru kabli i przewodów pod względem reakcji na ogień.
9. Doposażenie rozdzielnic w wyłączniki różnicowoprądowe przynajmniej dla obwodów oświetlenia pokoi i łazienek studenckich.
10. Przeprowadzenie ponownego doboru zabezpieczeń różnicowoprądowych np. dla prądów pulsujących.
11. Zaprojektowanie nowej instalacji CCTV oraz Kontroli Dostępu uzgodnionej z Administratorem budynku.
12. Zaprojektowanie nowej sieci komputerowej (wraz z urządzeniami aktywnymi i szafami/ą dystrybucyjną) dla części biurowej budynku zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Centrum Informatyczne UMW.
13. Zaprojektowanie nowej sieci rozsyłu wifi (wraz z urządzeniami aktywnymi i szafami/ą dystrybucyjną) na korytarzach oraz pokojach studenckich zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Centrum Informatyczne UMW.
14. Dostosowanie projektu i wykonawstwa w branży elektrycznej do wprowadzanych zmian w pozostałych branżach.
15. Dokonanie oceny możliwości zaprojektowania i doposażenia budynku w instalację fotowoltaiczną wraz dokonaniem wszelkich formalności z gestorem sieci elektrycznej i uwzględnieniem wymagań p.poż. w celu poprawy efektywności energetycznej budynku.
16. Zaprojektowanie automatyki dla wentylacji i klimatyzacji z uwzględniając zasady DNSH (Do Not Significant Harm).

UWAGA:

Należy sporządzić kalkulację kosztów na dodatkowy zakres doprojektowywany oraz na demontaż, usunięcie z budynku oraz utylizację mebli i pozostałego wyposażenia, przewidzianych do wymiany.

Osoby kontaktowe:

Maciej Łęcki, kom. 609-976-771; Artur Jurneczko, tel. 71 784 11 79; Grzegorz Misa, kom. 695-655-588

1. Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia	60 dni – od dnia podpisania umowy
------------------------------	-----------------------------------

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający jest upoważniony do wezwania do uzupełnienia ofert, jeżeli nie naruszy to konkurencyjności oraz do po-prawienia oczywistych omyłek.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, jeżeli zaferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
5. **Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:**
 - a. Jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.
 - b. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
 - c. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. **Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:**
 - 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835), zwanej dalej „ustawą w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę”,
 - 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
 - 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
7. **Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w ppkt. 3.1-3.3, następuje na okres trwania okoliczności określonych w tych punktach.**
8. **Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania uzasadnienia.**
9. **Ofertę wraz z wykazem dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego oraz oświadczeniem Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę należy złożyć w formie PDF na adres e-mail: maciej.lecki@umw.edu.pl w terminie do 09.09.2024 r., do godziny 10.00.**

1. Kryteria oceny ofert:

- 1) Cenę brutto przedmiotu zamówienia – 60 %;
- 2) Doświadczenie zawodowe architekta (punktowane będzie doświadczenie przy przebudowie lub budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę) – 10 %;
- 3) Doświadczenie zawodowe konstruktora (punktowane będzie doświadczenie przy przebudowie lub budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę) – 10 %;
- 4) Doświadczenie zawodowe projektanta specjalności sanitarnej (punktowane będzie doświadczenie przy przebudowie lub budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę) – 10 %;
- 5) Doświadczenie zawodowe projektanta specjalności elektrycznej (punktowane będzie doświadczenie przy przebudowie lub budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę) – 10 %.

Waga kryteriów oceny

L.p.	KRYTERIA	Waga%	Ilość pkt.	Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę
1.	Cena brutto przedmiotu zamówienia	60	60	Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ----- x 60 Cena oferty badanej
2.	Doświadczenie zawodowe Architekta , skierowanego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, który posiada uprawnienia projektowe architektoniczne (punktowane będzie doświadczenie przy przebudowie lub budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę)	10	10	2 roboty - 0,00 pkt. 3 roboty - 5,00 pkt. 4 i więcej robót - 10,00 pkt.
3.	Doświadczenie zawodowe projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej , skierowanego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania (punktowane będzie doświadczenie przy przebudowie lub budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę)	10	10	2 roboty - 0,00 pkt. 3 roboty - 5,00 pkt. 4 i więcej robót - 10,00 pkt.
4.	Doświadczenie zawodowe projektanta branży sanitarnej , skierowanego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności sanitarnej (punktowane będzie doświadczenie przy przebudowie lub budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę)	10	10	2 roboty - 0,00 pkt. 3 roboty - 5,00 pkt. 4 i więcej robót - 10,00 pkt.
5.	Doświadczenie zawodowe projektanta branży elektrycznej , skierowanego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności elektrycznej (punktowane będzie doświadczenie przy przebudowie lub budowie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę)	10	10	2 roboty - 0,00 pkt. 3 roboty - 5,00 pkt. 4 i więcej robót - 10,00 pkt.
Łączna liczba pkt. oferty = suma pkt. za kryteria 1- 5				

2. Wymagania stawiane Oferentom przez Zamawiającego:

Oferent spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, iż posiada doświadczenie przy realizacji min 2 dokumentacji projektowych wielobranżowych (branże: architektoniczna, konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna i teletechniczna) dla przebudowy lub budowy budynku zamieszkania zbiorowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę o powierzchni minimum 2.500 m².

Zamawiający wymaga jednak, by dokumentacja najstarsza była z okresu 5 ostatnich lat.

13. Wizja lokalna

Z uwagi na mocno skomplikowany zakres tematyczny i rzeczowy opracowania, Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej i bezpośredniej konfrontacji dotychczasowych rozwiązań projektowych (zawartych w obydwu, dołączonych do postępowania dokumentacjach) z faktycznym stanem technicznym obiektu oraz potrzebami Zamawiającego. Celem wizji będzie także wstępne omówienie możliwości realizacji potrzeb i wskazań Administratora obiektu.

Oferty złożone bez odbycia wizji lokalnej pozostaną bez rozpatrzenia.

Zamawiający ustala termin wizji na dzień 05.09 2024 r., godzina 8.00.

Spotkanie przed wejściem głównym do DS. Bliźniak, ul. Wojciecha z Brudzewa 12 we Wrocławiu.

Data: 03.09.2024

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
z upoważnienia Rektora
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Infrastruktury, Tworzywcy i Remontów

Ewa Fiedler-Lenska

(Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK:

- Formularz ofertowy
- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik nr
do „REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU z wyłączeniem stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych”

.....
pieczęć wykonawcy lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

.....
miejsowość i data

nr tel./faksu

REGON

NIP

http

e-mail

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia na wykonanie zadania:

Opracowanie koncepcji przebudowy domu studenckiego Bliźniak, uwzględniającej rozwiązania projektowe wskazane w dwóch wcześniejszych dokumentacjach projektowych oraz wytycznych Użytkownika.

oferujemy wykonanie wyżej wymienionych ~~dostaw~~/usług/~~robót budowlanych~~* (niewłaściwe skreślić)

1.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Cena Netto PLN	VAT %	Cena Brutto PLN
	Wartość prac projektowych			
	Słownie brutto PLN			
2	Termin realizacji zamówienia:	60 dni od dnia podpisania umowy na złożenie dokumentacji projektowej u Zamawiającego		

3.	Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy)	---
----	---	-----

* Rozmiary tabeli powiększyć stosownie do potrzeb

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunek udziału w postępowaniu:

„Oferent spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, iż posiada doświadczenie przy realizacji min 2 dokumentacji projektowych wielobranżowych (branże: architektoniczna, konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna i teletechniczna) dla przebudowy lub budowy budynku zamieszkania zbiorowego wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę o powierzchni minimum 2.500 m².

Zamawiający wymaga jednak, by dokumentacja najstarsza była z okresu 5 ostatnich lat.”

Załącznikiem do oferty jest wykaz usług.

Data

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

WYKAZ Doświadczenia *

Imię i nazwisko / branża :

- skierowany przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia

Opracowanie koncepcji przebudowy domu studenckiego Bliźniak, uwzględniającej rozwiązania projektowe wskazane w dwóch wcześniejszych dokumentacjach projektowych oraz wytycznych Użytkownika

Lp.	Przedmiot (wpisać też: Co było przedmiotem usługi)	Krótki opis budynku dla którego był wykonywany projekt	Daty wykonania: data rozpoczęcia (dd/mm/ rrrr) data zakończenia (dd/mm/ rrrr)	Adres budynku, którego usługa dotyczy	Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

* w przypadku konieczności modyfikacji tabeli, Zamawiający wyraża zgodę na powiększenie poszczególnych pól tabeli, natomiast nie zezwala na inne modyfikacje.

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

.....

Adres

.....

.....

NIP

Regon

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

.....

.....

.....

oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).

..... (miejsowość), dnia r.

.....

Podpis Wykonawcy

