



# UNIwersYTET MEDYCZNY

## IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  
**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  
faks 71 / 784-00-45  
e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-38/19

Wrocław, 10.05.2019 r.

### **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Nr UMW / IZ / PN - 38 / 19**  
**Korekta z dnia 17.05.2019r.**

#### NAZWA POSTĘPOWANIA

#### **Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.**

Przedmiot zamówienia podzielono na 12 (dwanaście) części osobno ocenianych:

Część A – Dostawa zestawu do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawierających żywe komórki na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych,

Część B – Dostawa inkubatora CO2 na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych

Część C – Dostawa 4 spektrofotometrów na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Część D – Dostawa 6 suchych bloków grzejnych na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Część E – Dostawa 8 mikrowirówek na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Część F – Dostawa kompaktowej wirówki stołowej z wbudowanym rotorem do 12x 1,5/2 ml mikroprobówek na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej

Część G – Dostawa termomikseru wraz z blokiem grzejnym na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki

Część H – Dostawa aparatu do elektroforezy poziomej wielkości żelu 20x20cm na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki

Część I – Dostawa zestawu pomiarowego dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS z zestawem komputerowym i oprogramowaniem sterującym na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej

Część J – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego / Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część K – Dostawa skanującego spektrofotometru UV-VIS na potrzeby Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych

Część L – Dostawa 4 zestawów do wykonania głębokiej stymulacji mózgu oraz kabla do microrecordingu na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrii

#### TRYB POSTĘPOWANIA

**Przetarg nieograniczony** o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 tys. EURO  
(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych)

#### TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert – do dnia **17.06.2019** r. do godz. **10:00**

Termin otwarcia ofert – dnia **17.06.2019** r. o godz. **11:00**

**Z upoważnienia Rektora UMW**  
**Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą**

**Mgr Jacek Czajka**

## **I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.**

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  
Wybrzeże L. Pasteura 1  
50-367 Wrocław  
www.umed.wroc.pl

## **II. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** (podst. prawna: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp).
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

## **III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.**

Przedmiot zamówienia podzielono na 12 (dwanaście) części osobno ocenianych:

Część A – Dostawa zestawu do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawierających żywe komórki na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych

Kod CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Część B – Dostawa inkubatora CO2 na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych

Kod CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część C – Dostawa 4 spektrofotometrów na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Kod CPV:

38433000-9 Spektrometry

Część D - Dostawa 6 suchych bloków grzejnych na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Kod CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część E - Dostawa 8 mikrowirówek na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

Kod CPV:

42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Część F - Dostawa kompaktowej wirówki stołowej z wbudowanym rotorem do 12x 1,5/2 ml mikroprobówek na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej

Kod CPV:

42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Część G - Dostawa termomikseru wraz z blokiem grzejnym na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki

Kod CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część H - Dostawa aparatu do elektroforezy poziomej wielkości żelu 20x20cm na potrzeby Katedry i Zakładu Genetyki

Kod CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część I - Dostawa zestawu pomiarowego dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS z zestawem komputerowym i oprogramowaniem sterującym na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej

Kod CPV:

38433000-9 Spektrometry

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30231300-0 Monitory ekranowe

Część J - Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego / Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kod CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część K - Dostawa skanującego spektrofotometru UV-VIS na potrzeby Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych

Kod CPV:

38433000-9 Spektrometry

Część L - Dostawa 4 zestawów do wykonania głębokiej stymulacji mózgu oraz kabla do microrecordingu na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrii

Kod CPV:

33158210-7 Stymulatory

33124100-6 Urządzenia diagnostyczne

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszach informacji technicznej, stanowiących Załącznik nr 2 (Część A-L) do Siwz.

3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (Część A-L) do Siwz.
4. Wykonawca winien podać w Formularzu oferty (wzór – Załącznik nr 1 (Część A-L) do Siwz)
4. **Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.**  
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
5. **Informacja o umowie ramowej**  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. **Udział podwykonawców**
  - 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
  - 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.
  - 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
  - 4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
  - 5) Postanowienie ppkt. 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
  - 6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
  - 1) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;
  - 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [iod@umed.wroc.pl](mailto:iod@umed.wroc.pl);
  - 3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  - 4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;
  - 5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym

- w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących. W przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania;
    - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
    - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
    - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;
  - 9) nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:
    - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### **IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający ustalił maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia dla:

- Części A - do 3 miesięcy,  
Części B - do 2 tygodni,

- Części C - do 6 tygodni,
- Części D - do 4 tygodni,
- Części E - do 7 dni roboczych,
- Części F - do 4 tygodni,
- Części G - do 3 tygodni,
- Części H - do 3 tygodni,
- Części I - do 10 tygodni,
- Części J - do 2 tygodni,
- Części K - do 8 tygodni,
- Części L - do 2 tygodni.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert (część A – K).

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
3. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt. 1, jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega wykluczeniu.
4. Zgodnie z treścią art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

#### **VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.**

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

#### **VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia.**

1. Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa to oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Sposób złożenia jednolitego dokumentu opisano w Rozdziale VIII pkt. 2 Siwz.
2. W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
  - 3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt. 5.1 – 5.3 niniejszego rozdziału.
  7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 5.1 niniejszego rozdziału składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.
  8. Dokumenty, o których mowa w ppkt 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 8 stosuje się.
  10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 5.1 niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ppkt 7 niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 8 stosuje się.
  11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
  12. Forma dokumentów i oświadczeń.

- 1) Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1-4, składane jest w oryginale.
- 2) Forma dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 5-10 i 15:
  - a) Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem;
  - b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  - c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą;
  - d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  - e) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. W zakresie nieuregulowanym w Siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26. 07. 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.).
14. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić, w ramach tzw. „procedury samooczyszczenia się”, dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Siwz.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie



wskazany, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach zamówienia jest:  
Olga Bąk – Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem: <https://umed-wroc.logintrade.net>.
3. Oferty oraz oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Za prawidłowe złożenie oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej uważać się będzie jej prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem <https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także do funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści Siwz oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
7. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy.

**Dopuszczalne przeglądarki internetowe:**

- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31
- Mozilla Firefox 26
- Opera 18

**Pozostałe wymagania techniczne:**

- dostęp do sieci Internet
- zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy Zamawiającego
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
- włączona obsługa JavaScript
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
- zainstalowany Acrobat Reader

- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

**W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:**

- dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
- dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
- dla Windows 8: Internet Explorer 11
- dla Windows 10: Internet Explorer 11

**Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:**

- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
- Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
- Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
- Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.

**Dopuszczalne formaty przesłanych danych**

image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad\_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

8. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie zakupowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę zakupową.
9. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania).
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27. 06. 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.).

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Siwz. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.
13. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej [www.umed.wroc.pl](http://www.umed.wroc.pl), w rubryce dotyczącej niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania oraz na Platformie dostępnej pod adresem <https://umed-wroc.logintrade.net>.
14. Zamawiający **nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców**, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz.
15. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiegokolwiek zmiany w treści Siwz, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej [www.umed.wroc.pl](http://www.umed.wroc.pl) w rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania oraz na Platformie dostępnej pod adresem <https://umed-wroc.logintrade.net>.

## **IX. Wymagania dotyczące wadium.**

### **1. Wysokość wadium.**

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości dla:

Części A	-	2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych i 00/100)
Części B	-	440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych i 00/100)
Części C	-	350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych i 00/100)
Części D	-	240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych i 00/100)
Części E	-	360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych i 00/100)
Części F	-	100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100)
Części G	-	120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych i 00/100)
Części H	-	60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych i 00/100)
Części I	-	910,00 zł (słownie: dziewięćset dziesięć złotych i 00/100)
Części J	-	750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100)
Części K	-	460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych i 00/100)
Części L	-	4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych i 00/100)

### **2. Termin wniesienia wadium.**

Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

### **3. Forma wniesienia wadium.**

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.).

#### **4. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pieniądzu (ppkt. 3.1).**

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: Santander Bank Polska S.A. IV Oddział we Wrocławiu, o numerze:  
**7210902402000000630000428**  
z dopiskiem: „**Wadium w przetargu nr UMW / IZ / PN – 38 / 19 na „Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.. Część ... - „ .....”, w ramach realizacji projektu pn. „.....”.**”
- 2) Wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

#### **5. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pozostałych formach (ppkt. 3.2 – 3.5).**

- 1) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądza (gwarancji, poręczenia – o których mowa w ppkt. 3.2 – 3.5), powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej przed upływem terminu składania ofert.
- 2) W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien zawierać następujące elementy:
  - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
  - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
  - c) kwotę gwarancji / poręczenia,
  - d) termin ważności gwarancji / poręczenia, nie krótszy niż termin związania ofertą, wraz z oświadczeniem gwaranta / poręczyciela o nieodwołalności zabezpieczenia w okresie jego ważności,
  - e) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
- 3) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **6. Zasady zwrotu wadium.**

- 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 6.
- 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### **X. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **60** dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert **częściowych**. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert **wariantowych**.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna zawierać:
  - 1) Formularz(e) ofertowy(e) (wzór – załącznik nr 1 (Część A-L) do Siwz), dla części, na którą(e) Wykonawca składa ofertę – wypełniony(e) przez Wykonawcę,
  - 2) Arkusz(e) informacji technicznej (wzór – Załącznik nr 2 (Część A-L) do Siwz), dla części, na którą(e) Wykonawca składa ofertę – wypełniony(e) przez Wykonawcę,
  - 3) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt. 1-4 niniejszej Siwz,
  - 4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.
5. Załączniki do Siwz są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do Siwz.
6. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas

dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty, arkuszu informacji technicznej oraz na wszystkich załączonych dokumentach.

7. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (określonymi w pkt. 4) za pośrednictwem Platformy pod adresem <https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> w sposób określony w Instrukcji obsługi dla Wykonawców, stanowiącej załącznik nr 6 do Siwz.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9. Oferta powinna być złożona w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty jest powiadomienie: o tym, że oferta została złożona oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia oferty do postępowania.
11. Ofertę należy złożyć w oryginale.
12. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę powinny zostać złożone w osobnym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty dokonywane jest za pośrednictwem Platformy pod adresem <https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> w sposób określony w Instrukcji obsługi dla Wykonawców, stanowiącej załącznik nr 6 do Siwz.
14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać oferty.

## **XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

### **1. Miejsce oraz termin składania ofert.**

- 1) Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy w terminie **do 17.06.2019 r. do godz. 10:00.**
- 2) Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie ofert nie będzie możliwe. Uwaga! O terminie złożenia ofert decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.

### **2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.06.2019 r. o godz. 11:00** w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, w pokoju nr 3A 112.1 (III piętro), za pośrednictwem Platformy pod adresem <https://umed-wroc.logintrade.net> poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

## **XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Ceną ofertową danej części zamówienia (Część A-L) jest cena podana w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do Siwz), właściwym dla tej części.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Siwz oraz obejmować wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca.
3. Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów.**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
  - 1.1. w zakresie części A zamówienia,
    - 1) Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %,
    - 2) Termin dostawy - 20 %,
    - 3) Okres gwarancji przedmiotu zamówienia – 20%.
  - 1.2. w zakresie części B-K zamówienia,
    - 1) Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %,
    - 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %,
    - 3) Okres gwarancji przedmiotu zamówienia – 20%.
  - 1.3. w zakresie części L zamówienia,
    - 1) Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %,
    - 2) Czas reakcji serwisowej, tj. czas przystąpienia do naprawy od daty zgłoszenia usterki - 20 %,
    - 3) Okres gwarancji przedmiotu zamówienia – 20%.
2. Do porównania ofert będą brane pod uwagę:
  - 2.1. w zakresie części A cena brutto, termin dostawy, okres gwarancji przedmiotu zamówienia podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 Część A do Siwz),
  - 2.2. w zakresie części B-K cena brutto, termin realizacji przedmiotu zamówienia, okres gwarancji przedmiotu zamówienia podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 Część B-K do Siwz),
  - 2.3. w zakresie części L cena brutto, Czas reakcji serwisowej, tj. czas przystąpienia do naprawy od daty zgłoszenia usterki, okres gwarancji przedmiotu zamówienia podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 Część L do Siwz),
3. Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższych tabelach:

Dla części A:

	KRYTERIA	WAGA %	Ilość pkt.	Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę
1	Cenę realizacji przedmiotu zamówienia	60	60	$\text{Ilość pkt.} = \frac{\text{Najniższa cena oferty}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60$
2	Termin dostawy przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 3 miesięcy) W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż wskazany powyżej oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Siwz	20	20	$\text{Ilość pkt} = \frac{\text{Najkrótszy termin realizacji}}{\text{Termin realizacji w ofercie badanej}} \times 20$
3	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia w pozycji b, c i d	20	20	Okres gwarancji w ofercie badanej

	(min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy)  W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż wskazany powyżej oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Siwz  Zamawiający informuje, że Wykonawca może zaoferować okres gwarancji dłuższy niż maksymalny wskazany powyżej, jednak wówczas do oceny ofert zostanie przyjęta wartość maksymalna wskazana przez Zamawiającego.			Ilość pkt = -----x 20 Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert
<b>4</b>	Razem	<b>100</b>	<b>100</b>	Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3

Dla części B-K:

	<b>KRYTERIA</b>	<b>WA GA %</b>	<b>Ilość pkt.</b>	<b>Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę</b>
<b>1</b>	Cenę realizacji przedmiotu zamówienia	<b>60</b>	<b>60</b>	Ilość pkt. = $\frac{\text{Najniższa cena oferty}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60$
<b>2</b>	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie: <b>Część B i J – do 2 tygodni</b> <b>Część C – do 6 tygodni</b> <b>Część D i F – do 4 tygodni</b> <b>Część E – do 7 dni roboczych</b> <b>Część G i H – do 3 tygodni</b> <b>Część I – do 10 tygodni</b> <b>Część K – do 8 tygodni</b> )  W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż wskazane powyżej odpowiednio dla każdej części oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Siwz	<b>20</b>	<b>20</b>	Ilość pkt = $\frac{\text{Najkrótszy termin realizacji}}{\text{Termin realizacji w ofercie badanej}} \times 20$
<b>3</b>	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (część B – min. 24 m-ce, max. 36 m-cy; część C - min. 12 m-cy, max. 36 m-cy; część D - min. 24 m-ce, max. 36 m-cy; część E - min. 24 m-ce, max. 36 m-cy; część F - min. 24 m-ce, max. 36 m-cy; część G i H - min. 12 m-ce, max. 36 m-cy;	<b>20</b>	<b>20</b>	Ilość pkt = $\frac{\text{Okres gwarancji w ofercie badanej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert}} \times 20$



	<p>część I - min. 36 m-cy, max. 48 m-cy;  część J - min. 36 m-cy, max. 48 m-cy;  część K - min. 24 m-ce, max. 36 m-cy;)</p> <p>W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż wskazany powyżej oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Siwz</p> <p>Zamawiający informuje, że Wykonawca może zaoferować okres gwarancji dłuższy niż maksymalny wskazany powyżej, jednak wówczas do oceny ofert zostanie przyjęta wartość maksymalna wskazana przez Zamawiającego.</p>			
<b>4</b>	<b>Razem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3

Dla części L:

	<b>KRYTERIA</b>	<b>WAGA %</b>	<b>Ilość pkt.</b>	<b>Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę</b>
<b>1</b>	<b>Cenę realizacji przedmiotu zamówienia</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<p>Najniższa cena oferty</p> <p>Ilość pkt. = <math>\frac{\text{Cena oferty badanej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60</math></p>
<b>2</b>	<b>Termin wymiany wyrobu w przypadku wystąpienia wad jakościowych</b> (nie dłuższy niż 3 dni robocze)	<b>20</b>	<b>20</b>	<p>Najkrótszy termin wymiany</p> <p>Ilość pkt = <math>\frac{\text{Termin wymiany w ofercie badanej}}{\text{Termin wymiany w ofercie badanej}} \times 20</math></p>
	<b>Okres gwarancji przedmiotu zamówienia</b> (min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy)	<b>20</b>	<b>20</b>	<p>Okres gwarancji w ofercie badanej</p> <p>Ilość pkt = <math>\frac{\text{Okres gwarancji w ofercie badanej}}{\text{Okres gwarancji w ofercie badanej}} \times 20</math></p> <p>Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert</p>
	<p>W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż wskazany powyżej oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Siwz</p> <p>Zamawiający informuje, że Wykonawca może zaoferować okres gwarancji dłuższy niż maksymalny wskazany powyżej, jednak wówczas do oceny ofert zostanie przyjęta wartość maksymalna wskazana przez Zamawiającego.</p>			

<b>3</b>	Razem	<b>100</b>	<b>100</b>	Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3
----------	-------	------------	------------	---

4. Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
5. Punkty przyznane za poszczególne kryteria liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

**XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

**XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W wypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

**XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający **nie żąda** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

**XVIII. Wzór umowy.**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Siwz.

**XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się:
  - 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
  - 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Siwz – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Siwz na stronie internetowej;
  - 3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  - 4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
    - a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
    - b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

## **XX. Wykaz załączników do niniejszej Siwz**

Załącznikami do niniejszej Siwz są:

Oznaczenie Załącznika		Nazwa Załącznika
Załącznik nr	1.	Wzór Formularza Ofertowego (dla części A - L)
Załącznik nr	2.	Wzór Arkusza informacji technicznej (dla części A - L)
Załącznik nr	3.	Wzór Formularza JEDZ
Załącznik nr	4.	Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr	5.	Wzór umowy
Załącznik nr	6.	Instrukcja obsługi dla Wykonawców

**Z upoważnienia Rektora UMW  
Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania  
Infrastrukturą**



**Mgr Jacek Czajka**

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN
1	Dostawa zestawu do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawierających żywe komórki zgodnie z Arku- szem Informacji Technicznej Część A, w skład którego wchodzi:	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
a	Inkubator CO2			
b	Wirówka			
c	Blok chłodząco-grzejący			
d	Blok grzejąco-mieszający			
Razem pozycja a-d				
2	Słownie wartość razem brutto PLN			
3	Termin dostawy przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 3 miesięcy)		do ..... miesiąca/miesiący	
4	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia w pozycji b, c i d (min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy)		..... Miesiący/miesiące	

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.
11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....  
.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (*niewłaściwe skreślić*)

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

Zestaw do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawierających żywe komórki:

- a) Inkubator CO<sub>2</sub>
- b) Wirówka
- c) Blok chłodząco-grzejący
- d) Blok grzejąco-mieszający

Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia	a).....
	b).....
	c).....
	d).....
Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)	

	Parametry	Wartość wymagana	Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)
<b>a) Inkubator CO<sub>2</sub></b>			
<b>I</b>	<b>FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU</b>		
1	Inkubator utrzymujący stałą temperaturę w zakresie od T <sub>ot</sub> +3 do 50°C ±0,1°C	TAK, podać	
2	Inkubator utrzymujący stałe stężenie CO <sub>2</sub> 0 -20% - zakres kontrolny ± 0.1%	TAK, podać	
3	Inkubator przeznaczony jest do hodowli komórek	TAK, podać	
4	W inkubatorze przewidziano miejsce na min. 3 półki perforowane, ze stali nierdzewnej	TAK, podać	
5	Pojemność komory inkubatora 165 litrów ±5%	TAK, podać	
6	Temperatura rzeczywista i jej stabilność, rozkład temperatury w całej objętości komory inkubatora powinien dla temperatury +37°C wynosić ± 0,3°C	TAK, podać	
7	Rzeczywiste stężenie CO <sub>2</sub> w całej objętości komory powinien dla stężenia 5% wynosić ± 0.3%.	TAK, podać	
8	Urządzenie powinno utrzymywać wymaganą temperaturę i stężenie CO <sub>2</sub> w pustym inkubatorze, z połową wsadu oraz wypełnionym w 80% wsadu.	TAK, podać	

9	Inkubator wyposażony w opcję autosterylizacji komory inkubatora w temperaturze +180°C bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej	TAK, podać	
10	Wilgotność względna: 93% wilgotności względnej w 37°C (±5%)	TAK, podać	
<b>II</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE DANYCH</b>		
1	Sterowanie mikroprocesorowe panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych, rejestracją warunków hodowli w pamięci wewnętrznej. Interface USB	TAK, podać	
2	Rejestrator danych i wykresów rejestrujący zmiany w stężeniu CO <sub>2</sub> , temperatury oraz zapisujący informacje o alarmach, wraz z urządzeniem przenośnym do podglądu danych, odpornym na wodę - IP68, minimum 8 cali wyświetlacz, min. system android 7.0 lub równoważny, pamięć wewnętrzna min. : 16GB, pamięć RAM min.: 3GB	TAK, podać	
3	Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów	TAK, podać	
4	Przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania, umożliwiające podłączenie urządzenia do lokalnej sieci internetowej oraz BMS. Współpraca z oprogramowaniem pozwalającym na akwizycję parametrów pracy urządzenia	TAK, podać	
<b>III</b>	<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>		
1	Drzwi wewnętrzne podzielone na 6 sekcji w wykonaniu gazoszczelnym z możliwością otwarcia osobno każdej z 6 sekcji lub całych drzwi na raz	TAK, podać	
2	Drzwi zewnętrzne metalowe podgrzewane	TAK, podać	
3	Komora inkubatora wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej z zaokrąglonymi rogami i krawędziami, półki i stelaże łatwe do wyjęcia, co ułatwia czyszczenie	TAK, podać	
4	Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej	TAK, podać	
5	Odporność na następujące środki czystości: alkohol etylowy/ izopropylowy	TAK, podać	
6	Półprzewodnikowy czujnik CO <sub>2</sub> na podczerwień działający niezależnie od poziomu wilgotności	TAK, podać	
7	Niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO <sub>2</sub>	TAK, podać	



8	Port dostępu o średnicy wewnętrznej 42mm umieszczone na tylnej ścianie komory inkubatora umożliwiające doprowadzenie urządzeń zewnętrznych	TAK, podać	
9	Dedykowana podstawa	TAK, podać	
10	Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Głęb.) 900 x 637 x 880 mm ±5% Wymiary wewnętrzne komory (Wys. x Szer. x Głęb.) 607 x 470 x 576 mm ±5%	TAK, podać	
11	Adapter umożliwiający zestawienie jeden nad drugim inkubatorów o wymiarach zewnętrznych (Wys. x Szer. x Głęb.) 900 x 637 x 880 mm ±5%	TAK, podać	
12	Oznakowanie CE	TAK, podać	
<b>IV</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE INTERFEJSÓW STAŁYCH</b>		
1	Intuicyjny, dotykowy wyświetlacz wyposażony w port USB wyświetlający wartości temperatury, stężenie CO <sub>2</sub> oraz stany alarmowe	TAK, podać	
2	Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1 °C	TAK, podać	
3	System alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: · nieprawidłowa temperatura w komorze · nieprawidłowy poziom CO <sub>2</sub> w komorze · otwartych drzwi	TAK, podać	
<b>V</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA PRACY</b>		
1	Urządzenie przeznaczone do pracy w pomieszczeniach czystych klasa C	TAK, podać	
2	Zasilanie: 230V 50/60 Hz	TAK, podać	
<b>VI</b>	<b>WYMAGANA DOKUMENTACJA</b>		
1	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK, podać	
2	Plan kwalifikacji i dokumentacja IQ/OQ/PQ zostaną dostarczone przed kwalifikacją i będą przedstawione do akceptacji zamawiającego	TAK, podać	
3	Dokumentacja z wyznaczenia parametrów badanych w inkubatorze (pkt. I.6, I.7, I.8, I.9 niniejszej specyfikacji) do akceptacji przez zamawiającego przed wykonaniem badania. Załączenie zarejestrowanych danych i przedstawienie wizualizacji przebiegu wyznaczenia parametrów badanych w protokole/ raporcie z badania	TAK, podać	
<b>VII</b>	<b>OGRANICZENIA</b>		
1	Na dostarczony sprzęt dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Gwarancja minimum 60 miesięcy. Wymagany certyfikat ISO dla	TAK, podać	

	dystrybutora i serwisu. Czynności serwisowe potwierdzone dokumentami wymaganymi przez producenta urządzenia, wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia wydane przez producenta dostarczonego urządzenia do wykonywania czynności serwisowych (wraz z dostawą urządzenia należy przedłożyć kopię dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzająca posiadanie uprawnień do wykonywania czynności serwisowych przez ww. osoby).		
2	Reakcja serwisowa (przyjęcie zgłoszenia) w ciągu 3 dni roboczych.	TAK, podać	
<b>VIII</b>	<b>WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO CYKLU ŻYCIA SYSTEMU/URZĄDZENIA</b>		
1	Urządzenie dostarczone z dokumentacją testów FAT wykonanych przez producenta lub dokumentacją równoważną	TAK, podać	
2	Wykonanie kwalifikacji IQ/OQ/PQ zgodnie z zatwierdzonym przez użytkownika planem i na uzgodnionej dokumentacji przez serwis producenta w dniu instalacji	TAK, podać	
3	Wyznaczenie parametrów badanych urządzenia z zarejestrowaniem i wizualizacją danych oraz pomiarów. Badanie należy wykonać dla 9 punktów pomiarowych na każdym poziomie inkubatora	TAK, podać	
4	Szkolenie w zakresie obsługi inkubatora	TAK, podać	
<b>b) Wirówka</b>			
<b>I</b>	<b>FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU</b>		
1	Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 25830 x g (15200 rpm)	TAK, podać	
2	Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 300-15200, ze skokiem nie większym niż 10 rpm	TAK, podać	
3	Automatyczne powiadomianie w przypadku źle wyważonego rotora	TAK, podać	
4	Możliwość wprowadzenia co najmniej 9 prędkości rozpędzania i 10 hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby	TAK, podać	
5	Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości	TAK, podać	
6	Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej	TAK, podać	
7	Możliwość regulacji temperatury pracy komory wirowania co najmniej od -10 °C do +40 °C	TAK, podać	

8	Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory	TAK, podać	
9	Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego	TAK, podać	
10	Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności	TAK, podać	
11	Wirówka wyposażona w rotor wychylny z czterema pojemnikami o pojemności co najmniej 400 mL. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 4696 x g (5000rpm) i adaptery: Dodatkowo: - 4 adaptery na co najmniej probówki 1,5 / 2 ml - 4 adaptery na co najmniej 36 probówki o pojemności 15 ml o maksymalnych wymiarach probówki 17 x 121 mm - 4 adaptery na co najmniej 16 probówek o pojemności 50 ml o maksymalnych wymiarach probówki 30 x 116 mm - 4 adaptery na butelki 250 ml o maksymalnych wymiarach probówki 62 x 135 mm Rotory oraz adaptery można sterylizować w autoklawie (121°C, 20min).	TAK, podać	
12	Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora	TAK, podać	
<b>II</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE DANYCH</b>		
1	Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf	TAK, podać	
2	Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 99 programów wirowania	TAK, podać	
3	Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania	TAK, podać	
<b>III</b>	<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>		
1	Wysokość dostępu wynosząca nie więcej niż 36 cm	TAK, podać	
2	Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera	TAK, podać	
3	Pobór mocy maksymalnie 14000 W	TAK, podać	
4	Możliwość instalacji co najmniej 12 rotorów	TAK, podać	

5	Maksymalna pojemność: nie mniejsza niż 4 próbki po 400 ml	TAK, podać	
6	Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania	TAK, podać	
7	Waga urządzenia nie większa niż 91,5 kg	TAK, podać	
8	Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 74 cm	TAK, podać	
9	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 63 x 61 x 36 cm	TAK, podać	
10	Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz	TAK, podać	
11	Odporność na następujące środki czystości: alkohol etylowy/ izopropylowy	TAK, podać	
12	Wirówka musi posiadać certyfikat CE lub deklarację producenta urządzenia o zgodności ze znakiem CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK, podać	
13	Szafka dedykowana do wirówki z czterema kółkami (2 blokowalne) i szufladą	TAK, podać	
<b>IV</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE INTERFEJSÓW STAŁYCH</b>		
1	Wirówka wyposażona w wyświetlacz pokazujący parametry wirowania	TAK, podać	
<b>V</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA PRACY</b>		
1	Urządzenie przeznaczone do pracy w pomieszczeniach czystych klasa C	TAK, podać	
2	Zasilanie: 230V 50/60 Hz	TAK, podać	
<b>VI</b>	<b>WYMAGANA DOKUMENTACJA</b>		
1	Instrukcji obsługi w języku polskim	TAK, podać	
2	Plan kwalifikacji i dokumentacja IQ/OQ/PQ zostanie dostarczona przed kwalifikacją i być przedstawiona do akceptacji zamawiającego	TAK, podać	
<b>VII</b>	<b>OGRANICZENIA</b>		
1	Na dostarczony sprzęt dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Gwarancja minimum 24 miesiące. Wymagany certyfikat ISO dla	TAK, podać	

	dystrybutora i serwisu. Czynności serwisowe potwierdzone dokumentami wymaganymi przez producenta urządzenia, wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia wydane przez producenta dostarczonego urządzenia do wykonywania czynności serwisowych (wraz z dostawą urządzenia należy przedłożyć kopię dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzająca posiadanie uprawnień do wykonywania czynności serwisowych przez ww. osoby)		
2	Reakcja serwisowa (przyjęcie zgłoszenia) w ciągu 3 dni roboczych.	TAK, podać	
<b>VIII</b>	<b>WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO CYKLU ŻYCIA SYSTEMU/URZĄDZENIA</b>		
1	Urządzenie dostarczone z dokumentacją testów FAT wykonanych przez producenta lub dokumentacją równoważną	TAK, podać	
2	Wykonanie kwalifikacji IQ/OQ/PQ zgodnie z zatwierdzonym przez użytkownika planem i na uzgodnionej dokumentacji przez osoby wskazane w pkt. VII.1 po raz pierwszy w terminie ustalonym przez Zamawiającego oraz kolejne po 12 i 24 miesiącach od daty instalacji.	TAK, podać	
3	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia	TAK, podać	
<b>c) Blok chłodząco-grzejący</b>			
<b>I</b>	<b>FUNKcjONALNOŚCI SYSTEMU</b>		
1	Urządzenie do termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie min. od 5µl do 50ml.	TAK, podać	
2	Regulacja temperatury pracy w zakresie co najmniej od 4°C do 95°C	TAK, podać	
3	Dokładność utrzymywania temperatury $\pm 0,55^{\circ}\text{C}$ w 37°C	TAK, podać	
4	Możliwość zaprogramowania do 10 programów każdy do 10 kroków	TAK, podać	
5	Dwie funkcje timera: start tylko po osiągnięciu zadanej temperatury. Start niezwłocznie po włączeniu timera	TAK, podać	
6	W zestawie: 1. Wymienny blok grzejny na co najmniej 30 probówek 1,5ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 95°C 2. Wymienny blok grzejny do probówek stożkowych na co najmniej 12 probówek o średnicy 18mm, o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 95°C 3. Wymienny blok grzejny do probówek stożkowych na co najmniej 15 probówek 15 ml o	TAK, podać	

	maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 95°C 4. Wymienny blok grzejny do probówek stożkowych na co najmniej 6 probówek 50 ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 95°C		
<b>II</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE DANYCH</b>		
1	Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny	TAK, podać	
2	Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 10 programów z regulacją temperatury	TAK, podać	
<b>III</b>	<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>		
1	Przycisk wyboru wcześniej zdefiniowanych programów	TAK, podać	
2	Zmiana programów za pomocą cyfrowego pokrętła	TAK, podać	
3	Szybka wymiana bloku	TAK, podać	
4	Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 27,6 x 33,4 x 17 cm	TAK, podać	
5	Odporność na następujące środki czystości: alkohol etylowy/ izopropylowy.	TAK, podać	
6	Waga nie większa niż 8,3 kg	TAK, podać	
<b>IV</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE INTERFEJSÓW STAŁYCH</b>		
1	Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny	TAK, podać	
<b>V</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA PRACY</b>		
1	Pomieszczenie laboratoryjne klasa A	TAK, podać	
2	Zasilanie: 230V 50/60 Hz,	TAK, podać	
<b>VI</b>	<b>WYMAGANA DOKUMENTACJA</b>		
1	Instrukcji obsługi w języku polskim	TAK, podać	

2	Plan kwalifikacji i dokumentacja IQ/OQ/PQ musi zostać dostarczona przed kwalifikacją i być przedstawiona do akceptacji zamawiającego.	TAK, podać	
<b>VII OGRANICZENIA</b>			
1	Na dostarczony sprzęt Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Gwarancja minimum 24 miesiące. Wymagany certyfikat ISO dla dystrybutora i serwisu. Czynności serwisowe potwierdzone dokumentami wymaganymi przez producenta urządzenia, wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia wydane przez producenta dostarczonego urządzenia do wykonywania czynności serwisowych (wraz z dostawą urządzenia należy przedłożyć kopię dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania czynności serwisowych przez ww. osoby.)	TAK, podać	
2	Reakcja serwisowa (przyjęcie zgłoszenia) w ciągu 3 dni roboczych.	TAK, podać	
3	Możliwość wyboru bloku z minimum 11 różnych bloków wymiennych	TAK, podać	
<b>VIII WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO CYKLU ŻYCIA SYSTEMU/URZĄDZENIA</b>			
1	Urządzenie dostarczone z dokumentacją testów FAT wykonanych przez producenta lub dokumentacją równoważną.	TAK, podać	
2	Wykonanie kwalifikacji IQ/OQ/PQ zgodnie z zatwierdzonym przez użytkownika planem i na uzgodnionej dokumentacji przez serwis producenta po raz pierwszy w terminie ustalonym przez Zamawiającego oraz kolejne po 12 i 24 miesiącach od daty instalacji.	TAK, podać	
3	Szkolenie z obsługi urządzeń	TAK, podać	
<b>d) Blok grzejąco-mieszający</b>			
<b>I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU</b>			
1	Urządzenie do termostatowania próbek z wytrząsaniem, z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie min. od 5µl do 50ml.	TAK, podać	
2	Regulacja temperatury pracy w zakresie $T_{ot}$ co najmniej od +5°C do 100°C	TAK, podać	
3	Dokładność utrzymywania temperatury $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ w 80°C	TAK, podać	

4	Możliwość zaprogramowania do 10 programów każdy do 10 kroków	TAK, podać	
5	Dwie funkcje timera: start tylko po osiągnięciu zadanej temperatury. Start niezwłocznie po włączeniu timera	TAK, podać	
6	Zakres wytrząsania co najmniej od 150 do 1500 rpm	TAK, podać	
7	Możliwość mieszania z przerwami	TAK, podać	
8	<p>W zestawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wymienny blok grzejny na co najmniej 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C</li> <li>2. Wymienny blok grzejny do probówek stożkowych na co najmniej 24 probówki o średnicy 13mm, o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C</li> <li>3. Wymienny blok grzejny do probówek stożkowych na co najmniej 15 probówek 15 ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C</li> </ol> <p>Wymienny blok grzejny do probówek stożkowych na co najmniej 6 probówek 50 ml o maksymalnej temp. pracy nie mniejszej niż 100°C</p>	TAK, podać	
<b>II WYMAGANIA W ZAKRESIE DANYCH</b>			
1	Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny	TAK, podać	
2	Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 10 programów z regulacją temperatury	TAK, podać	
<b>III WYMAGANIA TECHNICZNE</b>			
1	Przycisk wyboru wcześniej zdefiniowanych programów	TAK, podać	
2	Zmiana programów za pomocą cyfrowego pokrętła	TAK, podać	
3	Szybka wymiana bloku	TAK, podać	
4	Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 27,6 x 33,4 x 17 cm	TAK, podać	
5	Odporność na następujące środki czystości: alkohol etylowy/ izopropylowy.	TAK, podać	
6	Waga nie większa niż 8,3 kg	TAK, podać	



<b>IV</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE INTERFEJSÓW STAŁYCH</b>		
1	Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny	TAK, podać	
<b>V</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA PRACY</b>		
1	Pomieszczenie laboratoryjne klasa A	TAK, podać	
2	Zasilanie: 230V 50/60 Hz	TAK, podać	
<b>VI</b>	<b>WYMAGANA DOKUMENTACJA</b>		
1	Instrukcji obsługi w języku polskim	TAK, podać	
2	Plan kwalifikacji i dokumentacja IQ/OQ/PQ musi zostać dostarczona przed kwalifikacją i być przedstawiona do akceptacji zamawiającego.	TAK, podać	
<b>VII</b>	<b>OGRANICZENIA</b>		
1	Na dostarczony sprzęt Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Gwarancja minimum 24 miesiące. Wymagany certyfikat ISO dla dystrybutora i serwisu. Czynności serwisowe potwierdzone dokumentami wymaganymi przez producenta urządzenia, wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia wydane przez producenta dostarczonego urządzenia do wykonywania czynności serwisowych (wraz z dostawą urządzenia należy przedłożyć kopię dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania czynności serwisowych przez ww. osoby.)	TAK, podać	
2	Reakcja serwisowa (przyjęcie zgłoszenia) w ciągu 3 dni roboczych.	TAK, podać	
3	Możliwość wyboru bloku z minimum 11 różnych bloków wymiennych	TAK, podać	
<b>VIII</b>	<b>WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO CYKLU ŻYCIA SYSTEMU/URZĄDZENIA</b>		
1	Urządzenie dostarczone z dokumentacją testów FAT wykonanych przez producenta lub dokumentacją równoważną.	TAK, podać	

2	Wykonanie kwalifikacji IQ/OQ/PQ zgodnie z zatwierdzonym przez użytkownika planem i na uzgodnionej dokumentacji przez serwis producenta po raz pierwszy w terminie ustalonym przez Zamawiającego oraz kolejne po 12 i 24 miesiącach od daty instalacji.	TAK, podać	
3	Szkolenie z obsługi urządzeń	TAK, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są fabrycznie nowe, niepowytworzone kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

5. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

6. Adres Wykonawcy:

.....

7. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

8. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

8. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN
1	Dostawa inkubatora CO2 na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część B			
2	Słownie wartość razem brutto PLN			
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 2 tygodni)	do ..... tygodnia/tygodni		
4	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy)	..... Miesiące/miesiące		

15. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

16. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

17. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

18. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....

.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

19. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

20. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą *(niewłaściwe skreślić)*

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

<b>Inkubator CO<sub>2</sub></b>	
<b>Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia</b>	
<b>Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)</b>	

	<b>Parametry</b>	<b>Wartość wymagana</b>	<b>Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)</b>
<b>I</b>	<b>FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU</b>		
1	Inkubator utrzymujący stałą temperaturę w zakresie od T <sub>ot</sub> +4 do 60°C ±0,1°C	TAK, podać	
2	Inkubator utrzymujący stałe stężenie CO <sub>2</sub> 0 -20% - zakres kontrolny ± 0.1%	TAK, podać	
3	Inkubator przeznaczony do hodowli komórek	TAK, podać	
4	W inkubatorze przewidziano miejsce na min. 3 półki perforowane, ze stali nierdzewnej	TAK, podać	
5	Pojemność komory inkubatora 170 litrów ±5%	TAK, podać	
6	Temperatura rzeczywista i jej stabilność, rozkład temperatury w całej objętości komory inkubatora powinien dla temperatury +37°C wynosić ± 0,3°C	TAK, podać	
7	Rzeczywiste stężenie CO <sub>2</sub> w całej objętości komory powinien dla stężenia 5% wynosić ± 0.3%.	TAK, podać	
8	Urządzenie powinno utrzymywać wymaganą temperaturę i stężenie CO <sub>2</sub> w pustym inkubatorze, z połową wsadu oraz wypełnionym w 80% wsadu.	TAK, podać	
9	Inkubator wyposażony w opcję autosterylizacji komory inkubatora w temperaturze +180°C bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej	TAK, podać	
10	Wilgotności względna: 93% wilgotności względnej w 37°C (±5%)	TAK, podać	
<b>II</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE DANYCH</b>		
1	Sterowanie mikroprocesorowe panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy / zadanych, rejestracją warunków hodowli w pamięci wewnętrznej. Interface USB	TAK, podać	

2	Rejestrator danych i wykresów rejestrujący zmiany w stężeniu CO <sub>2</sub> , temperatury oraz zapisujący informacje o alarmach	TAK, podać	
3	Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów	TAK, podać	
4	Przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania, umożliwiające podłączenie urządzenia do lokalnej sieci internetowej oraz BMS. Współpraca z oprogramowaniem pozwalającym na akwizycję parametrów pracy urządzenia	TAK, podać	
<b>III WYMAGANIA TECHNICZNE</b>			
1	Drzwi wewnętrzne szczelne ze szkła bezpiecznego	TAK, podać	
2	Drzwi zewnętrzne metalowe z zamkiem	TAK, podać	
3	Komora inkubatora wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej z zaokrąglonymi rogami i krawędziami, półki i stelaże łatwe do wyjęcia, co ułatwia czyszczenie	TAK, podać	
4	Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej 42mm	TAK, podać	
5	Odporność na następujące środki czystości: alkohol etylowy/ izopropylowy	TAK, podać	
6	Czujnik CO <sub>2</sub> na podczerwień	TAK, podać	
7	Niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO <sub>2</sub>	TAK, podać	
8	Technologia przepływu powietrza umożliwiająca zachowanie jednorodnych i stabilnych parametrów atmosfery w każdej komorze wewnętrznej	TAK, podać	
9	Dedykowana podstawa	TAK, podać	
10	Wymiary zewnętrzne (Wys. x Szer. x Głęb.) 870 x 680 x 715 mm ±5% Wymiary wewnętrzne komory (Wys. x Szer. x Głęb.) 600 x 560 x 505 mm ±5%	TAK, podać	
<b>IV WYMAGANIA W ZAKRESIE INTERFEJSÓW STAŁYCH</b>			
1	Intuicyjny, dotykowy wyświetlacz wyposażony w port USB wyświetlający wartości temperatury, stężenie CO <sub>2</sub> oraz stany alarmowe	TAK, podać	
2	Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1 °C	TAK, podać	
3	System alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: · nieprawidłowa temperatura w komorze · nieprawidłowy poziom CO <sub>2</sub> w komorze · otwartych drzwi	TAK, podać	

<b>V</b>	<b>WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODOWISKA PRACY</b>		
1	Urządzenie przeznaczone do pracy w pomieszczeniach czystych	TAK, podać	
2	Zasilanie: 230V 50/60 Hz	TAK, podać	
<b>VI</b>	<b>WYMAGANA DOKUMENTACJA</b>		
1	Instrukcja obsługi w języku polskim albo angielskim	TAK, podać	
<b>VII</b>	<b>OGRANICZENIA</b>		
1	Na dostarczony sprzęt dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK, podać	
<b>VIII</b>	<b>WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO CYKLU ŻYCIA SYSTEMU/URZĄDZENIA</b>		
1	Urządzenie dostarczone z dokumentacją testów FAT wykonanych przez producenta lub dokumentacją równoważną	TAK, podać	
2	Szkolenie w zakresie obsługi inkubatora	TAK, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowywstawowe kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba szt.	Cena za 1 szt. netto	Cena za 1 szt. brutto	Wartość netto PLN 3x4	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN 6+VAT
1	Dostawa 4 spektrofotometrów na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część C	4					
2	Słownie wartość razem brutto PLN						
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 6 tygodni)				do ..... tygodnia/tygodni		
4	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy)				..... Miesiące/miesiące		

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części



zamówienia:

.....  
.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (*niewłaściwe skreślić*)

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

<b>Spektrofotometr</b>	
<b>Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia</b>	
<b>Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)</b>	

	<b>Wymagane parametry</b>	<b>Wartość wymagana</b>	<b>Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)</b>
1	Zakres dł. falowej: co najmniej: 320-1000 nm	TAK, podać	
2	Powtarzalność dł. fali: ± 0,3 nm	TAK, podać	
3	Dokładność dł. fali: ± 2 nm	TAK, podać	
4	Szerokość spektralna: < 5 nm	TAK, podać	
5	Zakres transmitancji: nie mniej niż: 0-100% T	TAK, podać	
6	Zakres absorbancji: co najmniej: -0,3 do + 3,5 ABS	TAK, podać	
7	Zakres koncentracji: co najmniej: 0-2999	TAK, podać	
8	Dokładność fotometryczna: co najmniej: 0,005 ABS przy 1 ABS	TAK, podać	
9	Światło rozproszenia: 0,1 % T przy 340 nm	TAK, podać	
10	Stabilność: Dryft 0,003 ABS / h po 1 h wygrzewania	TAK, podać	
11	Detektor: fotodiody krzemowa	TAK, podać	
12	Źródła światła: halogen	TAK, podać	
13	Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny	TAK, podać	

14	Ustawianie długości fali: automatyczne	TAK, podać	
15	Zasilanie: 240V/50Hz	TAK, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba szt.	Cena za 1 szt. netto	Cena za 1 szt. brutto	Wartość netto PLN 3x4	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN 6+VAT
1	Dostawa 6 suchych bloków cyfrowych na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część D	6					
2	Słownie wartość razem brutto PLN						
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 4 tygodni)				do ..... tygodnia/tygodni		
4	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy)				..... Miesiące/miesiące		

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....

.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (*niewłaściwe skreślić*)

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

<b>Suchy blok cyfrowy</b>	
<b>Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia</b>	
<b>Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)</b>	

	<b>Wymagane parametry</b>	<b>Wartość wymagana</b>	<b>Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)</b>
1	Wbudowany blok A-103 lub równoważny na próbówki 21 x 0,5ml + 32 x 1,5 ml + 50 x 0,2 ml	TAK, podać	
2	Zakres temperatury: co najmniej: +25°C do + 120 °C (krok co 1 °C)	TAK, podać	
3	Zakres kontroli temp.: co najmniej: od 5°C powyżej temp. otoczenia do + 120°C	TAK, podać	
4	Stabilność temp. w +37°C: ±0,1°C	TAK, podać	
5	Jednorodność temp. w +37°C: ±0,1°C	TAK, podać	
6	Wyświetlacz LCD	TAK, podać	
7	Timer co najmniej: 1 min. – 96 godz. (krok co 1 min.)	TAK, podać	
8	Wymiary max.: 230x210x110 mm	TAK, podać	
9	Waga: max.: 2,8 kg	TAK, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowytworzone kompletnie i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Liczba szt.	Cena za 1 szt. netto	Cena za 1 szt. brutto	Wartość netto PLN 3x4	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN 6+VAT
1	Dostawa 8 mikrowirówekna potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część E	8					
2	Słownie wartość razem brutto PLN						
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 7 dni roboczych)				do ..... dni roboczych		
4	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 24 miesiące, max. 36 miesiące)				..... miesięcy/miesiące		

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....

.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (*niewłaściwe skreślić*)

Podpis Wykonawcy



Korekta z dnia 17.05.2019r.

## Arkusz informacji technicznej

<b>Mikrowirówka</b>	
<b>Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia</b>	
<b>Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)</b>	

	<b>Wymagane parametry</b>	<b>Wartość wymagana</b>	<b>Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)</b>
1	Minimalne obroty/min. - min. 500	TAK, podać	
2	Maksymalna pojemność 12x1,5/2,0 ml	TAK, podać	
3	Zakres regulacji przyspieszenia co najmniej 100-12300 xg	TAK, podać	
4	Prędkość maksymalna (min-1) 13500	TAK, podać	
5	Prędkość maks. (xg) 12300	TAK, podać	
6	Czasomierz co najmniej: 1-30 min	TAK, podać	
7	Zasilanie 230V/50-60 Hz	TAK, podać	
8	Wymiary (szer. x gł. X wys. mm) max.: 262x245x145	TAK, podać	
9	Waga: max.: 4,4 kg	TAK, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowytworzone, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN
1	Dostawa kompaktowej wirówki stołowej z wbudowanym rotorem do 12x 1,5/2 ml mikropróbówek na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część F			
2	Słownie wartość razem brutto PLN			
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 4 tygodni)	do ..... tygodnia/tygodni		
4	Okres gwarancji (min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy)	..... miesięcy/miesiące		

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....

.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą *(niewłaściwe skreślić)*

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

<b>Kompaktowa wirówka stołowa z wbudowanym rotorem do 12x 1,5/2 ml mikropróbówek</b>	
<b>Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia</b>	
<b>Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)</b>	

	<b>Parametry</b>	<b>Wartość wymagana</b>	<b>Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)</b>
1	Zamontowany na stałe aluminiowy rotor kątowy do 12x1,5/2ml mikropróbówek, dostarczany z adapterami na 12 miejsc do probówek o poj. 0,2 ml i 0,5 ml oraz pokrywą (rotor możliwy do sterylizacji w autoklawie, pokrywa nie)	TAK, podać	
2	Praca czasowa (cyfrowe ustawienie czasu pracy, zakres minimum od: 15 sek. do 30 min., krok nie-mniejszy niż 15 sek.), automatyczny wyłącznik	TAK, podać	
3	Odpowiedni do pracy w chłodniach, temp. pracy otoczenia od +4°C do +25 °C	TAK, podać	
4	Metalowe wkładki ochronne wewnątrz pokrywy i obudowy	TAK, podać	
5	Automatyczny wyłącznik niewyważenia	TAK, podać	
6	Blokada pokrywy zapewniająca bezpieczną pracę	TAK, podać	
7	Stały przepływ powietrza wokół rotora zmniejszający ryzyko przegrzewania się próbek podczas wirowania	TAK, podać	
8	Przejrzysty, 2-liniowy wyświetlacz LCD pokazujący aktualne i ustawione wartości czasu wirowania, prędkość oraz względne przyspieszenie odśrodkowe (g)	TAK, podać	
9	Przewód o niskim napięciu, łatwo mieszczący się pomiędzy uszczelkami drzwi lodówki	TAK, podać	
10	Urządzenie kompaktowe, zajmujące niewielką powierzchnię na blacie cicho pracujące (Waga mniej więcej niż 4 kg)	TAK, podać	
11	Zakres prędkości: Nie mniejszy niż 1000-14500 obr/min. Przyspieszenie: Nie mniejsze niż 50-12400 g	TAK, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowytworzone kompletnie i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN
1	Dostawa termomiksera wraz z blokiem grzejnym (wymiennym) zgodnie z Arku- szem Informacji Technicznej Część G, w skład którego wchodzi:	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
a	Termomikser			
b	Blok grzejny (wymienny)			
Razem pozycja a i b				
2	Słownie wartość razem brutto PLN			
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 3 tygo- dni)		do ..... tygodnia/tygodni	
4	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy)		..... Miesiące/miesiące	

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....  
.....  
(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (*niewłaściwe skreślić*)

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

a) Termomikser b) Blok grzejny (wymienny)	
Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia	a)..... b).....
Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)	

	Parametry	Wartość wymagana	Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)
<b>a) Termomikser</b>			
1	Cyfrowa kontrola temperatury i prędkości.	TAK, podać	
2	Zakres ustawienia temperatury co najmniej: od +25°C do +100°C.	TAK, podać	
3	Zakres kontroli temperatury co najmniej: powyżej +5°C od temperatury otoczenia do 100°C.	TAK, podać	
4	Rozdzielczość ustawienia temperatury:0,1°C.	TAK, podać	
5	Jednorodność temp. przy 37°C:±0,1°C	TAK, podać	
<b>b) Blok grzejny (wymienny)</b>			
1	Blok grzejny (wymienny), kompatybilny z termomikserem z pozycji a	TAK, podać	
2	Blok na 24 probówki 1,5 ml	TAK, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowytworzone kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN
1	Dostawa aparatu do elektroforezy poziomej wielkości żelu 20x20cm zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część H:			
2	Słownie wartość brutto PLN			
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 3 tygodni)		do ..... tygodnia/tygodni	
4	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy)		..... miesięcy	

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....

.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.



Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (*niewłaściwe skreślić*)

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

Aparat do elektroforezy poziomej wielkości żelu 20x20cm	
Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia	
Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)	

	Parametry	Wartość wymagana	Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)
1	Zestaw do elektroforezy: wielkość tacki na żel 20x20 cm, wraz z dodatkową tacką 20x25 cm i 2x grzebieniami 1,5 mm 20 dołków oraz 2x 1,5 mm 40 dołków	TAK, podać	
2	Wylewanie żelu poza aparatem pozwalające na prowadzenie elektroforezy na jednym żelu, podczas gdy drugi żel jest wylewany	TAK, podać	
3	Tacka wzmacniająca kontrast ułatwia nakładanie próbek na żel	TAK, podać	
4	elektrody w aparacie umieszczone w osobnych plastikowych elementach, możliwa samodzielna wymiana	TAK, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowytworzone kompletnie i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN
1	Dostawa zestawu pomiarowego dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS z zestawem komputerowym i oprogramowaniem sterującym na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej zgodnie z Arku- szem Informacji Technicznej Część I, w skład którego wchodzi:	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
a	Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym spektrofotometrem i umożliwiającym analizę wyników			
b	Komputer typu all in one z systemem operacyjnym			
	Razem pozycja a-b			
2	Słownie wartość razem brutto PLN			
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 10 tygodni)		<b>do ..... tygodnia/tygodni</b>	
4	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 36 miesięcy, max. 48 miesięcy)		<b>..... Miesiące/miesiące</b>	

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....  
.....  
(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (*niewłaściwe skreślić*)

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

<b>Zestaw pomiarowy dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS z zestawem komputerowym i oprogramowaniem sterującym</b>	
<b>Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia</b>	
<b>Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)</b>	

	<b>Parametry</b>	<b>Wartość wymagana</b>	<b>Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)</b>
<b>Istotne parametry techniczne</b>			
5	Urządzenie jest połączone ze źródłem zasilania tylko poprzez kabel (bez pośredniego zasilacza), z podłączeniem do typowego gniazdka o charakterystyce prądowej: 220-240 V, 50 Hz, znak zgodności CE	TAK, podać	
6	Urządzenie powinno pracować w zakresie spektralnym co najmniej 190-900 nm i zakresie fotometrycznym co najmniej od -4 do +4 Abs.	TAK, podać	
7	Źródłem promieniowania są dwie lampy deuterowa i halogenowa z możliwością wyboru zmiany długości fali przy której następuje zmiana lampy w zakresie 330 – 350 nm z poziomu oprogramowania komputerowego	TAK, podać	
<b>Szczegółowa specyfikacja wyposażenia:</b>			
<b>1</b>	<b>Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS</b>		
1.1	Spektrofotometr z dwuwiązkowym układem optycznym i monochromatorem montowanym w układzie Czerny-Turner	TAK, podać	
1.2	Spektrofotometr wyposażony w uchwyt na dwie standardowe kuwety pomiarowe o drodze optycznej 10 mm z możliwością demontażu	TAK, podać	
1.3	Komora pomiarowa posiada uchwyty na kuwetę z próbką badaną i osobno na kuwetę odniesienia	TAK, podać	
1.4	Urządzenie wyposażone w fotopowielacz jako detektor	TAK, podać	
1.5	Urządzenie charakteryzuje się dokładnością fotometryczną: ± 0,0015 Abs dla zakresu 0-0,5 Abs ± 0,0025 Abs dla zakresu 0,5-1 Abs	TAK, podać	

1.6	Pomiar dokładności długości fali dla wzorca o maksimum absorbancji 656,1 nm wynosi $\pm 0,2$ nm	TAK, podać	
1.7	Spektrofotometr charakteryzuje się powtarzalnością długości falowej $\pm 0,05$ nm	TAK, podać	
1.8	aparat przechodzi do wybranej długości fali z prędkością przynajmniej 12 000 nm/min.	TAK, podać	
1.9	urządzenie z możliwością regulacji szybkości skanowania widma w zakresie pomiarowym 10-4000 nm/min	TAK, podać	
1.10	spektrofotometr utrzymuje stabilność linii bazowej na poziomie $\pm 0,0003$ Abs/h, a równomierność linii bazowej dla zakresu 200-800 nm jest $\pm 0,0002$ Abs	TAK, podać	
1.11	szerokość szczeliny spektralnej w aparacie wynosi od 0,1 do 10 nm	TAK, podać	
1.12	możliwość rozbudowy aparatu o dodatkowe przystawki i akcesoria: do pomiarów kinetycznych, światłowodową sondę, uchwyt na mikrokuwety, termostatowany uchwyt na kuwety, automatyczny autosampler	TAK, podać	
1.13	Urządzenie posiada funkcję automatycznego rozpoznawania zainstalowanych dodatkowych akcesoriów	TAK, podać	
<b>2</b>	<b>Komputer typu all in one z systemem operacyjnym</b>		
2.1	System operacyjny Windows lub równoważny	TAK, podać	
2.2	Komputer kompatybilny z oprogramowaniem do sterowania spektrofotometru	TAK, podać	
2.3	Monitor typu LCD równy lub większy niż 21"	TAK, podać	
2.4	Wyposażony w bezprzewodową mysz i klawiaturę numeryczną	TAK, podać	
<b>3</b>	<b>Oprogramowanie sterujące spektrofotometrem i umożliwiające analizę wyników o następujących funkcjach</b>		
3.1	Możliwość wykonywania pomiarów transmitancji i absorbancji oraz wyboru skanowania widma w dowolnie wybranym zakresie spektralnym	TAK, podać	
3.2	Możliwość pomiarów przy wybranych długościach fali (do ośmiu)	TAK, podać	
3.3	Możliwość pomiarów w funkcji czasu (kolekcjonowanie i obróbka danych 3D)	TAK, podać	

3.4	Możliwość pomiarów widm w funkcji temperatury (kolekcjonowanie i obróbka danych 3D)	TAK, podać	
3.5	Możliwość pomiarów próbki przy kilku wybranych długościach fali w funkcji temperatury	TAK, podać	
3.6	Możliwość pomiarów i analizy kinetyki reakcji enzymatycznych, z przynajmniej pięcioma modelami kinetycznymi dla reakcji	TAK, podać	
3.7	Możliwość oznaczania protein/kwasów nukleinowych w oparciu o różne metody obliczeniowe na podstawie pomiaru absorbancji przynajmniej przy dwóch różnych długościach fali	TAK, podać	
3.8	Możliwość analizy ilościowej z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej i jej zapisaniem	TAK, podać	
3.9	Oprogramowanie posiada zintegrowany system wyszukiwania i podglądu zapisanych widm	TAK, podać	
3.10	Możliwość przeprowadzania analizy danych pomiarowych jak na przykład: wyszukiwanie pików, funkcje matematyczne, liczenie pochodnych do czwartego rzędu, korekcja linii bazowej, analiza koloru	TAK, podać	
3.11	możliwość tworzenia prezentacji zapisanych danych	TAK, podać	
3.12	Oprogramowanie posiada licencję producenta upoważniającą do korzystania z oprogramowania analitycznego na wielu stanowiskach	TAK, podać	
3.13	Aplikacja do testowanie aparatu - autodiagnostyka, kalibracja długości fali	TAK, podać	
3.14	Program walidacyjny	TAK, podać	
<b>Inne wymagania:</b>			
1	W cenie przedmiotu zamówienia: min. 36 m-czna gwarancja obejmująca bezpłatnie: serwis oraz min. 1 przegląd urządzenia przeprowadzony przez autoryzowany serwis	TAK, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowytworzone kompletnie i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN
1	Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego / Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część J			
2	Słownie wartość brutto PLN			
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 2 tygodni)	<b>do ..... tygodnia/tygodni</b>		
4	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 36 miesięcy, max. 48 miesięcy)	<b>..... Miesiące/miesiące</b>		

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....

.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.



Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą *(niewłaściwe skreślić)*

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

<b>Zamrażarki niskotemperaturowa</b>	
<b>Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia</b>	
<b>Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)</b>	

	<b>Parametry</b>	<b>Wartość wymagana</b>	<b>Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)</b>
<b>Istotne parametry techniczne</b>			
1	Pojemność nie mniejsza niż 520 litrów	TAK, podać	
2	Zasilanie 230 V, 50 Hz.	TAK, podać	
3	Masa urządzenia poniżej 300 kg.	TAK, podać	
4	Cicha praca <55 dBa	TAK, podać	
5	Wymiary zewnętrzne nie większe niż (głęb x szer x wys): 1000 x 750 x 2000 mm	TAK, podać	
6	System zamrażania hermetyczny, kaskadowy, dwukompresorowy	TAK, podać	
7	Regulacja temperatury co najmniej w zakresie -50°C do -86°C z rozdzielczością ustawienia z dokładnością 1°C.	TAK, podać	
8	Zamrażarka utrzymująca temperaturę komory mroźniczej -86°C przy temperaturze otoczenia dochodzącej do 32°C.	TAK, podać	
9	Izolacja ścian bocznych za pomocą paneli próżniowych	TAK, podać	
10	Kompresory pod komorą mroźniczą, powietrze usuwane z tyłu urządzenia.	TAK, podać	
11	Wyposażona we wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej.	TAK, podać	
<b>Szczegółowa specyfikacja wyposażenia:</b>			
1	<u>Specyfikacja wnętrza komory:</u> Komora robocza metalowa, pokryta warstwą ochronną, odporną na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania. Urządzenie wyposażone w 4 półki o regulowanym położeniu, dzielące komorę na 5 sekcji – każda otwierana za pomocą izolowanych drzwi wewnętrznych	TAK, podać	
2	<u>Specyfikacja drzwi zamrażarki:</u> Drzwi zewnętrzne izolowane potrójną podgrzewaną elektrycznie uszczelką. Drzwi zamrażarki z podgrzewanym zaworem wyrównującym ciśnienie, z uchwytem, zamknięte na klucz.	TAK, podać	

3	<u>Specyfikacja panelu sterującego:</u> Dotykowy panel LCD umieszczony na drzwiach urządzenia, na wysokości oczu użytkownika. Wbudowany cyfrowy rejestrator temperatury oraz wszystkich wydarzeń (tj. czas otwarcia i zamknięcia drzwi, wszelkie alarmy z informacją o typie wydarzenia, dacie i czasie). Możliwość zgrania zapisów rejestratora poprzez port USB umieszczony na panelu sterowania zamrażarki na nośnik typu memory stick w postaci pliku łatwego do otwarcia w Excelu. Prezentowanie zapisu temperatury w postaci wykresu na panelu sterowania. Wyświetlacz powinien pokazywać w postaci graficznego schematu temperaturę wymiennika ciepła, pierwszego i drugiego stopnia układu kaskadowego, na wlocie powietrza do kondensatora, na wejściu i wyjściu parownika w celu łatwiejszej identyfikacji ewentualnej awarii.	TAK, podać	
4	<u>Specyfikacja systemu alarmowego:</u> system wizualno-akustyczny z własnym zasilaniem baterijnym podtrzymującym działanie systemu w przypadku braku zasilania. Powinien obejmować co najmniej: alarm zaniku zasilania, alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej, alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej temperatury (nastawny, progi określone przez użytkownika), alarm otwartych drzwi, alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy, wskaźnik i alarm wizualny oraz dźwiękowy informujący o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu, wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra, alarm awarii czujników temperatury, alarm przegrzania elementów układu zamrażającego. Wszystkie rodzaje alarmów powinny być komunikowane na wyświetlaczu zamrażarki komunikatem pozwalającym na szybką identyfikację problemu.	TAK, podać	
5	<u>Specyfikacja systemu backup:</u> Zamrażarka powinna być wyposażona w system backup CO2 służący podtrzymaniu zaprogramowanej temperatury w przypadku zaniku zasilania sieciowego. System backup posiadać powinien własne zasilanie elektryczne oraz niezależny/własny czujnik temperatury. Programowanie systemu z panelu kontrolnego zamrażarki.	TAK, podać	
6	Urządzenie wyposażone w dwa porty dostępu.	TAK, podać	
7	System kółek umożliwiających łatwy transport	TAK, podać	
<b>Szczegółowa specyfikacja wyposażenia:</b>			
1	Gwarancja na przedmiot urządzenia min. 36 miesięcy	TAK, podać	
2	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności producenta urządzenia ze znakiem CE	TAK, podać	

3	Producent urządzenia musi spełniać normy ISO 9001 lub równoważnej	TAK, podać	
---	---	------------	--

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowywtawowe kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

1	2	3	4	5
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	Stawka VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN
1	Dostawa skanującego spektrofotometru UV-VIS na potrzeby Katedry i Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część K:			
2	Słownie wartość brutto PLN			
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 8 tygodni) <i>(stanowiący kryterium oceny ofert)</i>	do ..... tygodnia/tygodni		
4	Okres gwarancji na spektrofotometr (min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy) <i>(stanowiący kryterium oceny ofert)</i>	..... miesięcy		
5	Okres gwarancji na źródło światła (lampę ksenonową) (min. 36 miesięcy) <i>(nie stanowiący kryterium oceny ofert)</i>	..... miesięcy		

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....  
.....  
(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (*niewłaściwe skreślić*)

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

Skanujący spektrofotometr UV-VIS	
<b>Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia</b>	
<b>Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)</b>	

	Parametry	Wartość wymagana	Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)
1	Skanujący spektrofotometr UV-VIS pracujący w zakresie spektralnym co najmniej 190-1100 nm	TAK, podać	
2	Układ optyczny z wiązką dwudzielną	TAK, podać	
3	Aparat musi mieć stałą rozdzielczość spektralną - szczelina 2 nm	TAK, podać	
4	Źródło światła - lampa ksenonowa	TAK, podać	
5	Monochromator zbudowany z dwóch sferycznych zwierciadeł i siatki dyfrakcyjnej w układzie powszechnie określanym jako Czerny-Turnera	TAK, podać	
6	Szybkość skanowania w zakresie co najmniej do 1 600 nm /min.	TAK, podać	
7	Rozdzielczość cyfrowa - możliwość ustawienia co najmniej 0.2; 0.5; 1; 2; 5 nm.	TAK, podać	
8	Zakres fotometryczny co najmniej od -2 do 3.5 Abs	TAK, podać	
9	Zakres wyświetlany co najmniej od -3 do +5 Abs	TAK, podać	
10	Dokładność długości fali nie gorsza niż $\pm 0.5$ nm	TAK, podać	
11	Powtarzalność długości fali nie gorsza niż $\pm 0.2$ nm	TAK, podać	
12	Dokładność fotometryczna nie gorsza niż: $\pm 0.002$ Abs przy 0.5 Abs, $\pm 0.004$ Abs przy 1.0 Abs, $\pm 0.008$ Abs przy 2.0 Abs	TAK, podać	
13	Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż $\pm 0.001$ Abs przy 1A	TAK, podać	

14	Szum fotometryczny nie gorszy niż: $\leq 0.00020$ Abs przy 0 Abs (przy 260 nm i 500 nm), $\leq 0.00030$ Abs przy 1 Abs (przy 260 nm i 500 nm), $\leq 0.00040$ Abs przy 2 Abs (przy 260 nm i 500 nm)	TAK, podać	
15	Stabilność fotometryczna nie gorsza niż 0.0005 Abs/h	TAK, podać	
16	Światło rozproszone poniżej 0.03% przy 340 nm	TAK, podać	
17	Płaskość linii bazowej nie gorsza niż $\pm 0.002$ Abs	TAK, podać	
18	Diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu	TAK, podać	
19	Spektrofotometr wyposażony w co najmniej 7" kolorowy dotykowy wyświetlacz HD o rozdzielczości 800 x 1280 pikseli, z funkcją regulacji poziomu nachylenia wyświetlacza	TAK, podać	
20	Aparat musi mieć możliwość obsługi za pomocą wbudowanego ekranu (praca bez konieczności podłączenia do komputera)	TAK, podać	
21	Funkcje wbudowanego oprogramowania: - możliwość pracy w trybie absorbancji, transmisji, intensywności; - pomiar widma, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary w czasie, kinetyka	TAK, podać	
22	Aparat musi posiadać wbudowaną pamięć umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie zarówno metod jak i wyników pomiarów	TAK, podać	
23	Możliwość wyposażenia spektrofotometru w drukarkę termiczną	TAK, podać	
24	Możliwość wyposażenia w dodatkowe uchwyty i przystawki, co najmniej: - 8-pozycyjny automatyczny zmieniacz kuwet (kuwety prostokątne o drodze optycznej 10 mm), - 4-pozycyjny automatyczny zmieniacz kuwet (kuwety cylindryczne i prostokątne o drodze optycznej do 50 mm), - uchwyty na kuwety cylindryczne i prostokątne o drodze optycznej do 100 mm, - na cienkie filmy/filtry, - uchwyt dedykowany do pomiarów w mikrokuwetach, - uchwyt z możliwością termostatowania kuwety za pomocą zewnętrznego termostatu cyrkulacyjnego, - system termostatowania kuwety za pomocą wbudowanego układu Peltiera w zakresie temp. 20-60 °C i z możliwością mieszania w kuwecie, - system pompy perystaltycznej z uchwytem i akcesoriami, - system sondy światłowodowej	TAK, podać	



25	Wymienne uchwyty muszą opierać się na połączeniu magnetycznym, dzięki któremu możliwa jest szybka, samodzielna i swobodna wymiana, bez konieczności wykorzystania dodatkowych narzędzi oraz łatwy dostęp do czyszczenia aparatu	TAK, podać	
26	Aparat musi być wyposażony minimum w złącza USB, port Ethernet oraz opcjonalnie WiFi umożliwiające podłączenie do aparatu pamięci przenośnej typu pendrive, komputera zewnętrznego z systemem operacyjnym Windows 7, 8 lub 10, klawiatury, myszy, drukarki	TAK, podać	
27	Możliwość zapisu wyników na pamięci zewnętrznej typu pendrive i ich przeniesienie do arkusza kalkulacyjnego Excel	TAK, podać	
28	Możliwość wysyłania danych, np. do wydruku lub na PC poprzez Ethernet lub opcjonalnie WiFi.	TAK, podać	
29	Możliwość zastosowania opcjonalnego oprogramowania komputerowego pracującego w środowisku Microsoft Windows umożliwiającego co najmniej pomiar przy stałej długości fali w trybie Abs, %T, C, zdejmowanie krzywych kalibracji, analizę stopnia dopasowania, wyznaczanie współczynników korelacji i równania krzywych, zdejmowanie i obróbkę widm, kinetykę	TAK, podać	
30	Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz, polski typ wtyczki	TAK, podać	
31	Waga: nie więcej niż 10 kg	TAK, podać	
32	Wymiary nie większe niż: 40 x 40 x 20 cm (dł. x szer. x wys.)	TAK, podać	
33	Urządzenie musi posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności producenta urządzenia ze znakiem CE	TAK, podać	
34	Dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia	TAK, podać	
35	Gwarancja na spektrofotometr co najmniej 24 miesiące	TAK, podać	
36	Gwarancja na źródło światła (lampę ksenonową) co najmniej 36 miesięcy	TAK, podać	
37	Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego	TAK, podać	
38	W zestawie z aparatem: - uchwyt z podstawą na kuwety prostokątne o drodze optycznej do 10mm, - automatyczny zmieniając kuwet 10 mm (karuzela) co najmniej 8-pozycyjny, - drukarka termiczna wbudowana w obudowę spektrofotometru, w zestawie co najmniej jedna rolka papieru termicznego z żywotnością wydruku co najmniej 5 lat, - instrukcja obsługi w języku polskim, - dokumenty gwarancyjne,	TAK, podać	

	- pokrowiec na aparat, - kabel zasilający, - pendrive 8GB		
--	---	--	--

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowytworzone, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

.....

3. Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....

4. NIP..... 5. Regon..... 6. Fax .....

7. E-mail ..... 8. www.....

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Cena jedn. brutto PLN	Wartość netto PLN	VAT (podać w %)	Wartość brutto PLN
1.	Dostawa 4 zestawów do wykonania głębokiej stymulacji mózgu oraz 5-kanalowego kabla do microrecordingu na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część L:	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>a</i>	Zestaw do wykonania głębokiej stymulacji mózgu	zest.	<b>4</b>					
<i>b</i>	5-kanalowy kabel do microrecordingu kompatybilny z zestawem z pozycji a	szt.	<b>1</b>					
2.	Razem pozycja a i b							
3.	Słownie brutto PLN							
4.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (wymagany przez Zamawiającego do 2 tygodnie od daty podpisania umowy)					do ..... tygodnia/tygodni		
5.	Okres gwarancji przedmiotu zamówienia liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (wymagany przez Zamawiającego min. <b>24</b> m-ce, max <b>36</b> m-cy)					..... miesięcy		
6.	Termin wymiany wyrobu w przypadku wystąpienia wad jakościowych (nie dłuższy niż <b>3</b> dni robocze)					..... dni roboczych		

9. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

10. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....  
.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

13. Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (*niewłaściwe skreślić*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

14. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (*niewłaściwe skreślić*)

Podpis Wykonawcy

## Arkusz informacji technicznej

a) Zestaw do wykonania głębokiej stymulacji mózgu b) 5-kanalowy kabel do microrecordingu kompatybilny z zestawem z pozycji a	
Nazwa, numer katalogowy (jeśli dotyczy), producent, kraj pochodzenia	a)..... b).....
Rok produkcji: (wymagany min. 2018 r.)	

L.p.	Parametry	Wartość wymagana	Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry)
<p>a) Zestaw do wykonania głębokiej stymulacji mózgu w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zestaw wszczepialny generatora impulsu - 1szt.</li> <li>2. Zestaw elektrody kierunkowej 45cm - 2szt.</li> <li>3. Zestaw rozszerzenia styku 55cm 8 - 2szt.</li> <li>4. Zestaw pokrywy otworu trepanacyjnego - 2szt.</li> <li>5. Zestaw kontrolera zdalnego - 1 szt.</li> <li>6. System do przezskórnego ładowania wraz z akcesoriami - 1 szt.</li> <li>7. Zestaw elektrod do microrecordingu (zestaw zawiera 5 szt.) - 1 op.</li> <li>8. Zestaw kaniuli do microrecordingu (zestaw zawiera 5 szt.) - 1 op.</li> </ol>			
<b>I.</b>	<b>Istotne parametry techniczne:</b>		
1.	Stymulator dwukanałowy, ładowalny (system ładowania przezskórnego).	Tak, podać	
2.	Elektrody kierunkowe, długość 45 cm, współpraca ze stymulatorem.	Tak, podać	
3.	Dodatkowy osprzęt kompatybilny ze stymulatorem i elektrodami (zestaw rozszerzenia styku, zestaw pokrywy trepanacyjnej).	Tak, podać	
4.	Akcesoria współpracujące ze stymulatorem (system przezskórnego ładowania, kontroler zdalny).	Tak, podać	
5.	Zestaw do mikrorecordingu (elektrody, kaniule do elektrod, kabel do elektrod).	Tak, podać	
<b>II.</b>	<b>Szczegółowa specyfikacja wyposażenia:</b>		
1.	Zestaw wszczepialny generatora impulsu:	Tak, podać	

a)	Bateria, która rozładowuje się w całości lub przez długi czas, nie tracąc znacząco pojemności i nie uszkadzając baterii.	Tak, podać	
b)	Stałe natężenie prądu	Tak, podać	
c)	Niezależna kontrola każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC)	Tak, podać	
d)	Amplituda w zakresie minimum od 0,1 do 20 mA	Tak, podać	
e)	Częstotliwość w zakresie minimum od 2 do 255 Hz	Tak, podać	
f)	Czas trwania impulsu w zakresie minimum od 20 do 450 $\mu$ s	Tak, podać	
g)	Cykl (Wł/ Wył) w zakresie minimum 1s – 90min	Tak, podać	
h)	Czas narastania w zakresie minimum 1 – 10s	Tak, podać	
i)	Objętość: 20cc	Tak, podać	
j)	Możliwość korzystania z minimum 16 kontaktów (2x8)	Tak, podać	
k)	Bezprzewodowy system zdalnego sterowania i ładowania dla pacjenta	Tak, podać	
2.	Elektroda domózgowa 8 - kontaktowa, kierunkowa. Znacznik na elektrodzie widoczny w rtg, określa jej położenie. Długość kontaktów 1,5mm- z odstępami 0,5mm, długość elektrody 30 lub 45 cm	Tak, podać	
3.	Zestaw rozszerzenia styku 55 cm, 8-kontaktowy styk	Tak, podać	
4.	Zestaw pokrywy do otworu trepanacyjnego o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokującym przewód elektrody.	Tak, podać	
5.	Zestaw kontrolera zdalnego DBS	Tak, podać	
6.	System do przezskórnego ładowania	Tak, podać	
7.	Elektroda do Microrecordingu, sterylna, jednorazowego użytku	Tak, podać	
8.	Kaniuła do Microrecordingu, sterylna, jednorazowego użytku	Tak, podać	

<b>III.</b>	<b>Inne wymagania:</b>		
1.	Udostępnienie jednego programatora terapii dla lekarza	Tak	
2.	Szkolenie z implantacji, programowania i kontroli pooperacyjnej nad pacjentem ze stymulatorem wliczone w cenę przedmiotu zamówienia	Tak	
3.	Zapewnienie Zamawiającemu do zabiegu urządzenia microdrive kompatybilnego z posiadana ramą stereotaktyczna	Tak	
4.	Zapewnienie Zamawiającemu do zabiegu zestawu do microrecordingu	Tak	
5.	Zapewnienie neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej	Tak	
<b>b) kabel do microrecordingu kombatylny z zestawem z pozycji a</b>			
<b>I.</b>	<b>Istotne parametry techniczne:</b>		
1.	Kabel do microrecordingu, wielokrotnego użytku, 5 kanałowy	Tak, podać	

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowytworzone kompletnie i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

(UWAGA ! Nie załączać do oferty ! Przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp)

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

.....  
.....

Adres

.....  
.....

NIP ..... Regon .....

**Oświadczam, że należę / nie należę\* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.**

***(Poniższą część wypełnić w razie przynależności do tej samej grupy kapitałowej):***

**Do grupy kapitałowej należą oprócz mnie:**

.....  
.....  
.....

***(o ile dotyczy)*** Przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

1. ....
2. ....
3. ....

\*niepotrzebne skreślić

Podpis Wykonawcy



sporządzona w dniu [ ] zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, pomiędzy:

**Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu**

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław  
tel. 71 / 784-10-02, fax. 71 / 784-00-07  
NIP: 896-000-57-79, REGON: 000288981

który reprezentuje:

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a:

który reprezentuje:

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**” lub oddzielnie „**Stroną**”

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr UMW / IZ / PN – 38 / 19, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostaje umowa następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy:**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa .....** (odpowiednio dla części: **A-L**), zwanego dalej „**przedmiotem umowy**”, do ..... (odpowiednio dla części: **A-L**), zwanej dalej „**Użytkownikiem**”.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu umowy są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Arkuszu informacji technicznej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

**§ 2**

**Dostawa i uruchomienie:**

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Użytkownika, uruchomić oraz przeprowadzić szkolenie w zakresie jego obsługi - w terminie do [ ] **od dnia podpisania umowy**.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kwalifikację IQ/OQ/PQ zgodnie z zatwierdzonym przez Użytkownika planem i na uzgodnionej dokumentacji: po raz pierwszy w terminie ustalonym przez Zamawiającego oraz kolejny po 12 i 24 miesiącach od daty instalacji. (**dotyczy części A**)
3. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy zostanie dokonane po jego dostarczeniu, podłączeniu do istniejących instalacji i po przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi oraz obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.
4. Protokół odbioru sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania protokołu odbioru i przygotowania go Stronom do podpisu. Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego są: [ ]

**§ 3**

**Cena:**

1. Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie oferty wynosi netto: [ ] PLN (słownie: [ ] złotych), brutto: [ ] **PLN** (słownie: [ ] złotych).
2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszystkie koszty związane z jego realizacją:
  - ubezpieczenia, opakowania i transportu do siedziby Użytkownika oraz podatku VAT,
  - uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Użytkownika,
  - zagospodarowania odpadów, powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.
3. Komputer typu all in one z systemem operacyjnym, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, zostaną nabyte przez Zamawiającego przy zastosowaniu przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług 0% - po uzyskaniu przez Zamawiającego potwierdzenia Ministerstwa Zdrowia (**dotyczy części I**).

**§ 4**

**Zapłata:**

1. Zamawiający ureguluje należność za realizację przedmiotu umowy na podstawie faktury, wystawionej na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław,

NIP 896-000-57-79.

2. Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do **21 dni** od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej przez Wykonawcę wraz z podpisanym protokołem odbioru do Działu Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Mikulicz-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław (**dotyczy części A, B, C, F, G, H, I, J, K, L**) / Działu Transportu i Zaopatrzenia, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław (**dotyczy części D, E**). Wykonawca może złożyć fakturę za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (link do strony: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl>.) Wykonawca jest zobowiązany umieścić na fakturze numer niniejszej umowy oraz wskazać Dział do którego faktura winna zostać przekazana.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.

## § 5

### Warunki gwarancyjne i serwisowe:

1. Przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu winien być fabrycznie nowy, tj. nieużywany, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy, dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu [] **miesięcznej** gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis (**dotyczy części A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L**) / Wykonawca udziela Zamawiającemu [] **miesięcznej** gwarancji na skanujący spektrofotometr UV-VIS oraz [] **miesięcznej** gwarancji na źródło światła (lampę ksenową) i zapewnia odpowiednio w tych okresach bezpłatny serwis. (**dotyczy części K**)  
Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres min. **3 lat** licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.
4. Usługi gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Użytkownika lub w serwisie, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.
5. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu **3 dni roboczych (dotyczy części A, B, C, D, E, F, G, H, I, K)** / **2 dni roboczych (dotyczy części J)** od daty otrzymania zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu **7 dni roboczych (dotyczy części A, B, C, D, E, F, G, H, I, K)** / **6 dni roboczych (dotyczy części J)** od daty otrzymania zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu **21 dni kalendarzowych** od daty otrzymania zgłoszenia usterki. / W przypadku wystąpienia wad jakościowych Wykonawca w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji wymieni wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu o którym mowa w § 5 ust. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu ..... dni roboczych, od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia. (**dotyczy części L**)
6. W przypadku gdy naprawa przedmiotu zamówienia nie zostanie wykonana w ciągu **7 dni roboczych (dotyczy części A, B, C, D, E, F, G, H, I, K)** / **6 dni roboczych (dotyczy części J)** od daty otrzymania zgłoszenia usterki, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego o tych samych funkcjonalnościach i nie gorszych parametrach niż przedmiot umowy.
7. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego **powyżej 24 godzin**, a nie spowodowanego złą eksploatacją. (**dotyczy części A- K**)
8. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wskazanym w § 5 ust. 3 umowy. (**dotyczy części A- K**)
9. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy.
10. Pozostałe warunki gwarancji zostały opisane w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy (Arkusz Informacji Technicznej).
11. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: ....., tel.: ..... (**dotyczy części A- K**)

## § 6

#### **Kary umowne i odstąpienie od umowy:**

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,10 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,15 % ceny brutto przedmiotu umowy za każdy następny dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 umowy).
3. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy (**dotyczy części A-K**)/ wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad (**dotyczy części L**) ponad terminy określone w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,10 % ceny brutto przekazanego do naprawy urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy / ceny brutto przedmiotu zamówienia podlegającego wymianie (**dotyczy części L**), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (załącznik nr 1 do umowy).
4. Zamawiający odstąpi od naliczenia kary, o której mowa w ust. 3 powyżej, w przypadku gdy Wykonawca na czas dokonywania naprawy gwarancyjnej, o której mowa w § 5 ust. 5 umowy, nieodpłatnie dostarczy i uruchomi sprzęt zastępczy o tych samych funkcjonalnościach i nie gorszych parametrach niż przedmiot umowy (dotyczy części A-K).
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
  - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
  - 2) otwarcia likwidacji Wykonawcy,
  - 3) zajęcia majątku Wykonawcy,
  - 4) dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z Siwz,
  - 5) niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
7. Pomimo odstąpienia pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.
8. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.
9. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

#### **§ 7**

##### **Zmiany umowy:**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, albo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, jedna z wymienionych poniżej okoliczności:
  - 1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;
  - 2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
  - 3) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
  - 4) zmiany organizacyjne Zamawiającego (między innymi zmiany związane z wprowadzeniem nowego programu elektronicznego obiegu dokumentów, zmiany organizacji pracy kancelarii);
  - 5) zmiana sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązanie zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do wyższej jakości końcowej zamówienia,

- przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp następujące wypadki, które wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem:
- 1) zmiana danych teleadresowych Stron;
  - 2) zmiana danych rejestrowych Stron;
  - 3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.

## § 8

### **Postanowienia końcowe:**

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:
  - ze strony Zamawiającego: [ ]
  - ze strony Wykonawcy: [ ]
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
6. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
  - załącznik nr 1** - Formularz ofertowy Wykonawcy;
  - załącznik nr 2** - Arkusz informacji technicznej Wykonawcy;
  - załącznik nr 3** - Wzór Protokołu odbioru.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Data:.....

Dział Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  
ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław (dotyczy części A, B, C, F, G, H, I, J, K, L)

Dział Transportu i Zaopatrzenia  
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław (dotyczy części D, E)

PROTOKÓŁ ODBIORU i URUCHOMIENIA  
Załącznik 3 do Umowy **UMW / IZ / PN – 38 / 19 Część .....**

Zamawiający: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Użytkownik: .....

Wykonawca: (nazwa) .....

(adres) .....

- 1) **Wyposażenie/urządzenie** .....
- **Numer fabryczny /seryjny**.....
- Numer pomieszczenia, w którym zamontowano wyposażenie / urządzenie /nie dotyczy/.....
- 2) Użytkownik stwierdza poprawność działania urządzenia i zgodność jego parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.
- 3) Szkolenie: Użytkownik został przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia /nie dotyczy/.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia: (Imię Nazwisko):

a) ..... b) .....

c) ..... d) .....

- 4) Dokumentacja przekazana:

.....  
Uwagi:

.....

Data dostawy :.....

Data uruchomienia:.....

WYKONAWCA:

UŻYTKOWNIK / ZAMAWIAJĄCY:

.....

**Podpis i pieczęćka**

.....

**Podpis i pieczęćka**

