



- UWAGI:
01. KONSTRUKCJA GŁÓWNA BUDYNKU R 120.
  02. SCIANY WEWNĘTRZNE min. EI 30, SCIANY SZCZYTÓW INSTALACYJNYCH EI 60.
  03. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K1-REI 120, K2-REI 120, EI 60, K3 i K4 REI 120.
  04. STROPY: STROP MIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM - REI 120, PODZIĘTAŁE STROPY MIĘDZYKONKATOWE W KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60.
  05. SCIANY ODDZIELAŁA POŻAROWEGO W KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120.
  06. PRZEPĘSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04m W ŚCIANACH I STROPACH, NIE BĘDĄCYCH ŚCIANAMI ODDZIELAŁA POŻAROWEGO, ALE POSIADAJĄCYCH KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, A NIE BĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELAŁA PRZECIWOPOŻAROWEGO, POWINNY MIEĆ KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.
  07. BUDYNEK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W INSTALACJĘ SYGNALIZACJI POŻAROWEJ-OCHRONA CAŁOKWISTY WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ ORAZ SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE.
  08. WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEŚCIA ŚRODKIEM AKTYWNEGO MIN. 80/200 CM. SZCZEGÓŁNIE DRZWI WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁOKWISTYM OTWARCIU, ZNIEJSZĄC WYMAGANĄ SZEROKOŚĆ TEJ DROGI - OTWARCIE NA 100%.
  09. DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ.
  10. WSKAZOWNIKI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  11. KONSTRUKCJA WŁ. PROJ. KONSTRUKCJA.
  12. INSTALACJE WŁ. PROJ. KONSTRUKCJA.
  13. KABINY LUSTROWE WYKONAĆ O SZER. CO NAJMNIEJ 1m I DŁUGOŚCI 1,10m ZE ŚCIANAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI MIN. 2m Z PRZESWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
  14. W ŚCIANACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ZASTOSOWAĆ UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE - WZMOCNIENIA ŚCIANY DLA ZAMONTOWANIA UMYWALEK, PISUARÓW, MISEK USTĘPOWYCH ORAZ PORĘCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ZESTAW PORĘCZY ORAZ URZĄDZENIA SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTAŻOWAĆ I LOKALIZOWAĆ ZGODNIE Z ZALEZENIAMI PRODUCENTA I DOSTAWCY.

Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu	
Budynek A, B, C, D i Trafostacja	
Inwestor	Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Adres budowy	ul. Borowska Wrocław
Stadium	Projekt wykonawczy
Projektant	RZUT V PIĘTRA BUDYNKU B
Główny projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski
ARCHITEKTURA	78/86/Pw
Projektant	mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski
	78/86/Pw
	mgr inż. arch. Ewa Barska
	123/87/UW
	mgr inż. arch. Monika Wojtyła
	7131/33/P/2004
	mgr inż. arch. Karol Wagner
	mgr inż. arch. Agnieszka Gierol
Sprawdzący	mgr inż. arch. Magdalena Zakrzewska
	WP-01A/00K/04/14/2007
SPA Sadowski, Sadowska	
ul. Podlesia 13, 60-623 Poznań	
Telefon (061) / 666110	
Fax (061) / 666123	
E-Mail: sps@spa-sadowski.pl	
Internet: http://www.spa-sadowski.pl	

