

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- łącznik pojedynczy
- łacznik schodowy
- gniazdo pojedyncze lub wypust kablowy dla zasilania regałów i stołów
- P — gniazdo ogólne/porządkowe
- A — oprawa nastropowa, LED, 30W np PN280 firmy PXF lub inna o zbliżonych parametrach technicznych
- A — oprawa nastropowa, LED, 4,3W np PF10 firmy PXF lub inna o zbliżonych parametrach technicznych
- szynoprzewód z projektorem LED, 1x18W np Mini Kyclos firmy PXF lub inna o zbliżonych parametrach technicznych
- oprawa nastropowa, LED, 36W np. VIP LED firmy PXF lub inna o zbliżonych parametrach technicznych
- naświetlacz kierunkowy
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE — oprawa 2W (14x LED), ścienna, np: ONTEK S firmy TM Technologie z cert. dop. CNBOP lub inna o zbliżonych parametrach technicznych
- oprawa 9W (3x Power LED), nastropowa, np: iTech firmy TM Technologie z cert. dop. CNBOP lub inna o zbliżonych parametrach technicznych
- oprawa awaryjna, ścienna, hermetyczna, 2x11W, IP65 np: TELESTO firmy HYBRID z cert. CNBOP lub inna o zbliżonych parametrach technicznych
- TB — istniejąca tablica bezpiecznikowa+licznik
- TSZC — istniejąca tablica sterująco-zasilająca chłodnię
- M — wentylatorek wyciągowy z funkcją opóźnienia

INSTALACJE SANITARNE

- instalacja kanalizacyjna podposadzkowo w spadku 1% w kierunku odpływu PCV d=100
- instalacja wody ciepłej d-15 z rur stalowych, podposadzkowo
- instalacja wody zimnej d-15 z rur stalowych, podposadzkowo
- instalacja co d-15 i d-20 z rur stalowych, podposadzkowo i w bruzdach ściennych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1/1a	WC/ MAGAZYN	4,2
2	MAGAZYN	4,69
3	PRACOWNIA DYDAKTYCZNA	41,66
4	PRACOWNIA ZBIORÓW MUZEALNYCH	7,05
5	PRACOWNIA ANTROPOLOGII SADOWEJ	17,36
6	PRACOWNIA NAUKOWA MUZEALNICTWA MEDYCZNEGO	52,25
	RAZEM:	127,21

KOREKTA

araco s.c.
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY
nip: 899-00-05-896
biuro: ul. POCZTOWA 17/19, 53-313 Wrocław, tel/fax 0048 71 3640652
pracownia: ul. ZAPORSKA 62/1, 53-416 Wrocław, tel/fax 0048 71 3676994
e-mail: araco@araco.pl, info@araco.pl
www.araco.pl

SKALA: 1:75
ETAPOWANIE: PB
DATA: 12.2015

TEMAT: Remont pomieszczeń części przyziemia na potrzeby wystawiennicze Katedry Medycyny Sądowej w budynku UMW przy ulicy Chałubińskiego 6 we Wrocławiu"

ADRES: ul.CHAŁUBINSKIEGO 6 50-331 Wrocław
dz. nr 24/2; AM-32; obr.: PLAC GRUNWALDZKI

INWESTOR: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 1, 50-345 Wrocław

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej — nr 565/87/UW	KOPIPS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej — nr 22/DSOKK/2012	KOPIPS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Alina Faliszewska — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznej — nr 220/92/UW	KOPIPS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Barbara Majchrzak — uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. elektrycznej — nr 98/88/UW	KOPIPS

NAZWA RYS: RZUT PODSTAWOWY - PRZYZIEMIE - INSTALACJE
NR RYS: 4