
















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | D1 | | D2 | | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | D7 | | D8 | | D9 | | D10 | | D11 | | D12 | | D13 | | D14 | | D15 | |
|--------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| SCHEMAT |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | TYP | P | L | - | | - | | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | |
| | Sz | 100 | | 159 | | 159 | | 100 | | 110 | | 100 | | 160 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 145 | | 96 | | 94 |
| | H _z | 205 | | 230 | | 230 | | 205 | | 219 | | 207 | | 205 | | 205 | | 218 | | 205 | | 205 | | 205 | | 227 | | 209 | | 205 |
| | S _o | 90 | | 135 | | 135 | | 90 | | 100 | | 90 | | 150 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 120 | | 90 | | 84 |
| | H _o | 200 | | 218 | | 218 | | 200 | | 214 | | 202 | | 200 | | 200 | | 213 | | 200 | | 200 | | 200 | | 212 | | 204 | | 200 |
| ILUŚĆ SZTUK | 1 | - | 2 | | 2 | | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |

DRZWI D1 (pivnica):

jednostkowy (pyła wiłowa), ościeżnica stalowa kątowna, 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy. Kolor: jasny szary NCS - S 2005 R80B.

DRZWI D2 (parter - hol):

Dwuskrzydłowe, pływające (tłite drewno), częściowo przeszkłone, oszczędzająca drewnianą, bezprógową 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali nierdzewnej. Kolor dąb złocisty.

DRZWI D3 (parter - hol):

Dwuskrzydłowe, płycinowe (tłite drewno), częściowo przeszkłone, oszczędnica drewniana, bezprogowe, 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz. Kolor dąb złoty.

Klasa odporności ogniowej EI30.

DRZWI D4 (pivnica):

Jednoskrzydłowe, płycinowe (lite drewno), ościeżnica stalowa kątowna, bezprógowe, 3 zawiasy, bezpieczna kłamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz. Kolor dąb złocisty.

Klasa odporności ogniowej EI30.

DRZWI D5 (parter - duża sala ćwiczeń):

Jednoskrzydłowe, aluminiowe, ościeżnica stalowa kątowa, bezprogowe, 3 zawiasy,

bezpieczna kłamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz. Kolor jasny szary NCS - S 2005 R80B
Klasa odporności ogniowej EI60.

DRZWI D6 (parter - mała sala ćwiczeń):

Jednostki: aluminiowe, ościeżnica stalowa kątowna, bezprogowe, 3 zawiasy, bezpieczna kłamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz. Kolor: jasny szary NCS - S 2005 R80B.

Klasa odporności ogniowej EI60.

DRZWI D7 (I piętro - sala wykładowa):

Dwuskrzydłowe, płycinowe (lite drewno), ościeżnica stalowa kątowa, bezprogowe, 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy. Kolor dąb złocisty.

DRZWI D8 (I piętro - WC dla osób niepełnosprawnych):

Jednostkowy,pyłowe (pyła wirowa), ościeżnica stalowa kątowa, bezprogowe, 3 zawiasy, bezpieczna kłamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz, otwór wentylacyjny o pow. min. 0,022 m².

Kolor dąb złocisty.

DRZWI D9 (I piętro - sala wykładowa):

jednoskrzydłowe, płytowe (płyta wiórowa), ościeżnica stalowa kątowna, bezprogowe, 3 zawiasy, bezpieczna klamka ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz. Kolor dąb złocisty

Klasa odporności ogniowej EI60.

| | | | |
|---|--|---|--|
| TEMAT: | | PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KATEDRY I ZAKŁADU MIKROBIOLOGII Z SALĄ WYKŁADOWĄ IM. LUDWIGA HIRSZFELDA | |
| OBJEKT: | | BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU MIKROBIOLOGII Z SALĄ WYKŁADOWĄ IM. LUDWIGA HIRSZFELDA UL. CHALUBIŃSKIEGO 4, WROCŁAW | |
| INWESTOR: | | UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU UL. PASTEURA 1, 50-367 WROCŁAW | |
| OPRACOWAŁ: | | MGR INŻ. ARCH. ŚWIATOPEŁK DUDZIŃSKI UPR. PROJ. NR 5620/90 | |
| SPRAWDZIŁ: | | JEDNOŚCIĄ PROJEKTOWĄ: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O. | |
| MGR INŻ. ARCH. JADWIGA BARTNIK UPR. PROJ. NR 5698/09 | | 44-105 GLIWICE UL. STRZELECKIEGO 27 | |
| DATA: | | LISTOPAD 2015 | |
| SKALA: | | 1:100 | |
| NR RYSUNKU: | | A-16 | |