

KONDYGNACJA SUTERENY								
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wykończenie posadzek	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Wypożażenie instalacyjne/ media	Wypożażenie meblowe/ sprzętowe	Uwagi
101	Sala sekcyjno-operacyjna	49,77	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy + płytki ceramiczne przy blatach roboczych i umywalkach	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym		
	Rozdzielnia	2,80	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym		
102	Pomieszczenie IT	6,07	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym		
	Komunikacja	9,99	posadzka z czerwonego piaskowca P2	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja grawitacyjna		
104	Szatnia damska (D)	17,77	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja grawitacyjna	szafki ubraniowe, sanitariat, prysznic	
105	Szatnia męska (M)	13,15	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja grawitacyjna	szafki ubraniowe, sanitariat, prysznic	
106	Sala sekcyjno-operacyjna	44,51	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy + płytki ceramiczne przy blatach roboczych i umywalkach	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym		
	Chłodnia	15,08	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy + płytki ceramiczne przy blatach roboczych i umywalkach	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym		w pomieszczeniu należy zabudować prefabrykowaną chłodnię
108	Komunikacja	21,23	posadzka z czerwonego piaskowca P2	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja grawitacyjna		
109	Komunikacja	7,95	posadzka z czerwonego piaskowca P2	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja grawitacyjna		
110	Wodomierz	10,70	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja grwitacyjna, odpływ		
111								
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI		199,02						

KONDYGNACJA PARTERU								
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wykończenie posadzek	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Wypożażenie instalacyjne/ media	Wypożażenie meblowe/ sprzętowe	Uwagi
201	Pracownia	49,96	wykładzina PVC P4	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym		
	Sala symulacji WW	19,85	wykładzina PVC P4	tynk wapienno-piaskowy + płytki ceramiczne przy blatach roboczych i umywalkach	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym		
202								
203	Sterownia	10,06	wykładzina PVC P4 + podłoga podniesiona P5	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym	blat roboczy zintegrowany z szybą sterowni - szyba do wysokości blatu roboczego	
204	WC męskie (M)	9,72	płytki ceramiczne P3	płytki ceramiczne	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja grawitacyjna	akcesoria sanitarne	
	WC damskie/ niepełnosprawny (D/N)	7,78	płytki ceramiczne P3	płytki ceramiczne	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja grawitacyjna	akcesoria sanitarne	
205								
206	Sterownia	14,97	wykładzina PVC P4 + podłoga podniesiona P5	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym	blat roboczy zintegrowany z szybą sterowni - szyba do wysokości blatu roboczego	
	Sala symulacji WW	30,84	wykładzina PVC P4	tynk wapienno-piaskowy + płytki ceramiczne przy blatach roboczych i umywalkach	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy każdym stole roboczym		
207								
208	Magazyn	9,19	wykładzina PVC P4	tynk wapienno-piaskowy + płytki ceramiczne przy blatach roboczych i umywalkach	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja grawitacyjna		
209	Komunikacja	27,37	posadzka z czerwonego piaskowca P2	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja grawitacyjna		
210	Komunikacja	23,05	posadzka z czerwonego piaskowca P2	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja grawitacyjna		
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI		202,79						

KONDYGNACJA 1. PIĘTRA								
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wykończenie posadzek	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	WypośaŹenie instalacyjne/ media	WypośaŹenie meblowe/ sprzętowe	Uwagi
301	Pracownia	50,01	wykładzina PVC P4	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy kaŹdym stole roboczym		
302	Sala symulacji WW	19,85	wykładzina PVC P4	tynk wapienno-piaskowy + płytki ceramiczne przy blatach roboczych i umywalkach	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy kaŹdym stole roboczym		
303	Sterownia	10,06	wykładzina PVC P4 + podłoga podniesiona P5	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy kaŹdym stole roboczym		
304	WC męskie (M)	9,72	płytki ceramiczne P3	płytki ceramiczne	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja grawitacyjna	akcesoria sanitarne	
305	WC damskie/ niepełnosprawny (D/N)	7,78	płytki ceramiczne P3	płytki ceramiczne	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja grawitacyjna	akcesoria sanitarne	
306	Sterownia	14,97	wykładzina PVC P4 + podłoga podniesiona P5	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy kaŹdym stole roboczym	blat roboczy zintegrowany z szybą sterowni - szyba do wysokości blatu roboczego	
307	Sala symulacji WW	30,84	wykładzina PVC P4	tynk wapienno-piaskowy + płytki ceramiczne przy blatach roboczych i umywalkach	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja; odpływ przy kaŹdym stole roboczym	blat roboczy zintegrowany z szybą sterowni - szyba do wysokości blatu roboczego	
308	Magazyn	8,20	wykładzina PVC P4	tynk wapienno-piaskowy + płytki ceramiczne przy blatach roboczych i umywalkach	tynk wapienno-piaskowy + sufit lamelowy	wentylacja grawitacyjna		
309	Komunikacja	32,62	posadzka z czerwonego piaskowca P2	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja grawitacyjna		
310	Komunikacja	19,33	posadzka z czerwonego piaskowca P2	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja grawitacyjna		
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI		203,38						
KONDYGNACJA PODDASZA								
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wykończenie posadzek	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	WypośaŹenie instalacyjne/ media	WypośaŹenie meblowe/ sprzętowe	Uwagi
401	Pomieszczenie techniczne	17,12	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy + izolacja akustyczna i termincza	brak	wentylacja grawitacyjna		pomieszczenie przeznaczone na wentylatorownie
402	Pomieszczenie techniczne	4,82	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy + izolacja akustyczna i termincza	brak	wentylacja grawitacyjna		pomieszczenie przeznaczone na magazyn butli z gazem
403	Pomieszczenie techniczne	17,12	posadzka betonowa P1	tynk wapienno-piaskowy + izolacja akustyczna i termincza	brak	wentylacja grawitacyjna		pomieszczenie przeznaczone na magazyn
404	Komunikacja	23,22	posadzka z czerwonego piaskowca P2	tynk wapienno-piaskowy	tynk wapienno-piaskowy	wentylacja grawitacyjna		
SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI		62,28						
CAŁOŚCIOWA SUMA POWIERZCHNI		667,47						