

---

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Bujwida 44  
ADRES INWESTYCJI : ul. Bujwida 44, Wrocław  
INWESTOR : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : Wybrzeże L. Pasteura 1, Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Michał Wołoszyn  
DATA OPRACOWANIA : 13.11.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Pom. 103</b>			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02				
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
2	KNR 4-01	Demontaż stołów laboratoryjnych - 2szt.	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03				
	analogia				
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm - po wycięciu stołów laboratoryjnych.	m <sup>2</sup>		
d.1	0809-04				
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0504-01				
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	TZKNBK I	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia	m <sup>3</sup>		
d.1	0504-05	Krotność = 4			
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-15				
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR AT-26	Zabezpieczenie folią dygestoriów - spr obmiar	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02				
	analogia				
		4,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
9	KNR 9-24	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-06				
		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09				
		120	m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
11	KNR 4-01	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-03	Krotność = 0,5			
	analogia				
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02				
		120	m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01				
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-01				
		120	m <sup>2</sup>	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01				
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
16	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-27				
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
17	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	szt		
d.1	1212-19				
		3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
19	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi kanałów wentylacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1	0214-01				
	analogia				
		7	m <sup>2</sup>	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
20	KNR 19-01	Czyszczenie i szlifowanie parapetów.	m <sup>2</sup>		
d.1	1314-11				
		1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
21	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08				
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
22	KNR 5-14	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
d.1	0604-01				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Pom. 105</b>			
23	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02				
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01				
		11	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
25	KNR 9-24	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-06				
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
26	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09				
		54	m <sup>2</sup>	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
27	KNR 4-01	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1208-03	Krotność = 0,5			
	analogia				
		11	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02				
		54	m <sup>2</sup>	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01				
		11	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, higienicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-01				
		54	m <sup>2</sup>	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01				
		11	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
32	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-27				
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
33	KNR 4-01	Naprawa ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł - materiały z rozbiórki	m <sup>2</sup>		
d.2	0318-03 z. sz. 2.5.				
	9907-01				
	analogia				
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.2 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
35	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
36	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
37	KNR 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
38	KNR-W 4-01 d.2 0415-08 analogia	Próg aluminiowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39	KNR 19-01 d.2 1314-11	Czyszczenie i szlifowanie parapetów	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
40	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
41	KNR 5-14 d.2 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Pom. 106</b>			
42	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
43	KNR 4-01 d.3 0212-03 analogia	Demontaż stołów laboratoryjnych - 1szt.	m <sup>3</sup>		
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
44	KNR 4-01 d.3 0212-03 analogia	Demontaż blatu laboratoryjnego - 1szt.	m <sup>3</sup>		
		0,30	m <sup>3</sup>	0,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,300</b>
45	KNR 4-01 d.3 0212-03 analogia	Demontaż dygestorium - 1szt.	m <sup>3</sup>		
		0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
46	KNR-W 4-01 d.3 1111-01 analogia	Demontaż dygestorium - rozszklenie otworów okiennych o ramach drewnianych.	m <sup>2</sup>		
		4,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
47	KNR-W 4-01 d.3 0443-03 analogia	Demontaż dygestorium - wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych.	m <sup>2</sup>		
		4,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
48	KNR 4-04 d.3 0504-03 z.o. 3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
49	KNR-W 4-02 d.3 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
		1	m	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
50	TZKNBK I d.3 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
51	TZKNBK I d.3 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4			
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
52	KNR 4-01 d.3 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
53	KNR-W 2-02 d.3 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
54	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
55	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
56	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
57	KNR 0-14 d.3 2010-09 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2 - zabudowa okien	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
58	KNR 0-14 d.3 2011-03 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m <sup>2</sup>		
		1,6	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
59	KNR 4-01 d.3 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - otwory wentylacyjne.	m <sup>3</sup>		
		0,02	m <sup>3</sup>	0,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,020</b>
60	KNR 2-02 d.3 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
61	TZKNBK VIII d.3 06-07 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. o po- wierzchni ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
62	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		65	m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
63	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
64	KNR 9-24 d.3 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
65	KNR 4-01 d.3 1208-03 analogia	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0,5			
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
66	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		65	m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
67	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
68	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, higienicznymi powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		65	m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
69	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
70	KNR 4-01 d.3 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
71	KNR-W 4-01 d.3 0415-08 analogia	Próg aluminiowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
72	KNR 19-01 d.3 1314-11	Czyszczenie i szlifowanie parapetów	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
73	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
74	KNR 5-14 d.3 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Pom. 107</b>			
75	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
76	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
77	KNR 19-01 d.4 0358-05	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		5,5	m	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
78	KNR 19-01 d.4 0345-08	Osadzenie podokienników drewnianych lub z konglomeratu o dł. ponad 1,5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
79	TZKNBK VIII d.4 06-07 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
80	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
81	KNR 4-01 d.4 1208-03 analogia	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0,5			
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
82	KNR 9-24 d.4 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
83	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
85	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
86	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
87	KNR 4-01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		15	m	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
88	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
89	KNR 4-01 d.4 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
90	KNR 4-01 d.4 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
91	KNR 4-01 d.4 0818-04	Naprawa listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu	miejsc.		
		2	miejsc.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
92	KNR-W 4-01 d.4 0817-05 analogia	Przyklejenie istniejących listew przyściennych z PCW	m		
		20	m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
93	KNR-W 4-01 d.4 0415-08 analogia	Próg aluminiowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
94	KNR-W 2-02 d.4 1038-01 analogia	Montaż rolety zaciemniającej - żaluzje pionowe (3 r-g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
95	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
96	KNR 5-14 d.4 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>5</b>		<b>Pom. 108/111</b>			
97	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
98	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
99	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
100	KNR 4-01 d.5 1208-03 analogia	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
101	KNR 9-24 d.5 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
102	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
103	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
104	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
105	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
106	KNR 4-01 d.5 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		15	m	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
107	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
108	KNR 4-01 d.5 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
109	KNR 19-01 d.5 1314-11	Czyszczenie i szlifowanie parapetów.	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
110	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
<b>6</b>		<b>Pom. 109/110</b>			
111	KNR AT-26 d.6 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
112	KNR 4-01 d.6 0212-03 analogia	Demontaż blatu - 3szt.	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
113	TZKNBK I d.6 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
114	TZKNBK I d.6 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
115	KNR 4-01 d.6 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,8	m <sup>3</sup>	0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
116	KNR 4-01 d.6 0809-05	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
117	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		22	m <sup>2</sup>	22,000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
118	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
119	KNR 4-01 d.6 1208-03 analogia	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów Krotność = 0,5 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
120	KNR 9-24 d.6 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
121	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
122	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
123	KNR-W 2-02 d.6 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
124	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
125	KNR 4-01 d.6 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15	m m	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
126	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3	szt szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
127	KNR 4-01 d.6 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
128	KNR 7-12 d.6 0214-01 analogia	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi kanałów wentylacyjnych 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
129	KNR 19-01 d.6 1314-11	Czyszczenie i szlifowanie parapetów. 0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
130	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
131	KNR 5-14 d.6 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>7</b>		<b>Pom. 112</b>			
132	KNR AT-26 d.7 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
133	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
134	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
135	KNR 4-01	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
d.7	1208-03	Krotność = 0,5			
	analogia				
		32	m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
136	KNR 9-24	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
d.7	0102-06				
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
137	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.7	202 1134-02				
		80	m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
138	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.7	1510-01				
		80	m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
139	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.7	1204-01				
		32	m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
140	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.7	1212-27				
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
141	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	szt.		
d.7	1212-19				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
142	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.7	1215-08				
		32	m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
143	KNR 5-14	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
d.7	0604-01				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>8</b>	<b>Pom. 113</b>				
144	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.8	0103-02				
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
145	KNR 4-01	Demontaż blatu laboratoryjnego - 1szt.	m <sup>3</sup>		
d.8	0212-03				
	analogia				
		0,3	m <sup>3</sup>	0,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,300</b>
146	KNR 4-01	Demontaż dygestorium - 1szt.	m <sup>3</sup>		
d.8	0212-03				
	analogia				
		0,2	m <sup>3</sup>	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
147	KNR-W 4-01	Demontaż dygestorium - rozszklenie otworów okiennych o ramach drewnianych.	m <sup>2</sup>		
d.8	1111-01				
	analogia				
		4,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
148	KNR-W 4-01	Demontaż dygestorium - wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych.	m <sup>2</sup>		
d.8	0443-03				
	analogia				
		4,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
149	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż półek	szt.		
d.8	0354-15				
		21	szt.	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
150	KNR-W 4-01	Rozebranie półek drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.8	0439-01				
	analogia				
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
151	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.8	0504-03				
		25	m <sup>2</sup>	25,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
152	TZKNBK I d.8 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m <sup>3</sup>		
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
153	TZKNBK I d.8 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4			
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
154	KNR 4-01 d.8 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
155	KNR 2-02 d.8 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
156	KNR 2-02 d.8 1113-02	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
157	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
158	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		82	m <sup>2</sup>	82,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,000</b>
159	KNR 4-01 d.8 1208-03 analogia	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0,5			
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
160	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		5,5	m <sup>2</sup>	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
161	KNR 9-24 d.8 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
162	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		82	m <sup>2</sup>	82,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,000</b>
163	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
164	KNR-W 2-02 d.8 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		82	m <sup>2</sup>	82,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,000</b>
165	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
166	KNR 4-01 d.8 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
167	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
168	KNR 4-01 d.8 0318-03 z. sz. 2.5. 9907-01 analogia	Naprawa ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścia- nach wewnętrznych z cegieł - materiały z rozbiórki	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169	KNR 4-01 d.8 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2,5	m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
170	KNR 19-01 d.8 1314-11	Czyszczenie i szlifowanie parapetów.	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
171	KNR-W 4-01 d.8 0415-08 analogia	Próg aluminiowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
172	KNR 4-01 d.8 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich wykładziny dywanowej.	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
173	KNR 5-14 d.8 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>9</b>		<b>Pom. 114</b>			
174	KNR AT-26 d.9 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
175	KNR 4-01 d.9 0212-03 analogia	Demontaż blatu laboratoryjnego - 1szt.	m <sup>3</sup>		
		0,35	m <sup>3</sup>	0,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,350</b>
176	TZKNBK I d.9 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m <sup>3</sup>		
		0,35	m <sup>3</sup>	0,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,350</b>
177	TZKNBK I d.9 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
		0,35	m <sup>3</sup>	0,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,350</b>
178	KNR 4-01 d.9 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,35	m <sup>3</sup>	0,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,350</b>
179	KNR 9-21 d.9 0101-03 uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne zanieczyszczenie	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
180	KNR 2-02 d.9 1113-02	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
181	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
182	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
183	KNR 4-01 d.9 1208-03 analogia	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
184	KNR 9-24 d.9 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
186	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
187	KNR-W 2-02 d.9 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
188	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
189	KNR 4-01 d.9 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
190	KNR 4-01 d.9 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
191	KNR 4-01 d.9 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
192	KNR 19-01 d.9 1314-11	Czyszczenie i szlifowanie parapetów.	m <sup>2</sup>		
		0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
193	KNR-W 4-01 d.9 0415-08 analogia	Próg aluminiowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
194	KNR 4-01 d.9 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich wykładziny dywanowej.	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
195	KNR 5-14 d.9 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>10</b>		<b>Pom. 115</b>			
196	KNR AT-26 d.10 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
197	KNR 4-04 d.10 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
198	KNR 2-02 d.10 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
199	KNR 2-02 d.10 1113-02	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
200	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
201	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.10	KNR 4-01 1208-03 analogia	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
203 d.10	KNR 9-24 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
204 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
205 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
206 d.10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		48	m <sup>2</sup>	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
207 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
208 d.10	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
209 d.10	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
210 d.10	KNR 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
211 d.10	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Próg aluminiowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
212 d.10	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich wykładziny dywanowej.	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
213 d.10	KNR 5-14 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>11</b>		<b>Pom. 116</b>			
214 d.11	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
215 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
216 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		69	m <sup>2</sup>	69,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,000</b>
217 d.11	KNR 4-01 1208-03 analogia	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
218 d.11	KNR 9-24 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	m <sup>2</sup>	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
219 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,000</b>
220 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
221 d.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,000</b>
222 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
223 d.11	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1	m m	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
224 d.11	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
225 d.11	KNR 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
226 d.11	KNR 19-01 1314-11	Czyszczenie i szlifowanie parapetów. 0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
227 d.11	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
228 d.11	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolety zaciemniającej - 100% zaciemnienia (3 r-g/m <sup>2</sup> )  Przedmiar dodatkowy 1 3	m <sup>2</sup>  szt. m <sup>2</sup>	   3,000	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
229 d.11	KNR 5-14 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>12</b>		<b>Pom. 117</b>			
230 d.12	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
231 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
232 d.12	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie folią dygestorium i stołu laboratoryjnego 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
233 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,000</b>
234 d.12	KNR 4-01 1208-03 analogia	Ługowanie farby akrylowej z tynków sufitów Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32	m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
235	TZKNBK VIII d.12 06-07 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu z zaprawy cem.-wap. o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
236	KNR 9-24 d.12 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
237	NNRNKB d.12 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		95	m <sup>2</sup>	95,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,000</b>
238	NNRNKB d.12 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		32	m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
239	KNR-W 2-02 d.12 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		95	m <sup>2</sup>	95,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,000</b>
240	KNR 4-01 d.12 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		32	m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
241	KNR 4-01 d.12 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
242	KNR 4-01 d.12 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
243	KNR 4-01 d.12 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
244	KNR 19-01 d.12 1314-11	Czyszczenie i szlifowanie parapetów.	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
245	KNR 4-01 d.12 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		32	m <sup>2</sup>	32,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,000</b>
246	KNR 5-14 d.12 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>