



— instalacja c.o. - zasilanie 70°C  
- - - - - powrót 50°C  
— grzejniki stalowe, płytowe / ozdobne  
konwekcyjne z zaworami terostat.

- 01 HOL Z KLATKĄ SCHODOWĄ  
57,62 m<sup>2</sup> - posadzka żywiczna  
KOMUNIKACJA  
29,22 m<sup>2</sup> - posadzka żywiczna  
02 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
3,73 m<sup>2</sup> - posadzka żywiczna  
SZATNIA  
19,65 m<sup>2</sup> - posadzka żywiczna  
04 SALA WYKŁADOWA  
79,44 m<sup>2</sup> - parkiet  
05 MAGAZYN GOSPODARCZY  
16,96 m<sup>2</sup> - płytki PCV  
06 MAGAZYN GOSPODARCZY  
24,04 m<sup>2</sup> - płytki PCV  
W WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TEMAT: REMONT BUDYNKU KATEDRY I ZAKŁADU MIKROBIOLOGII Z SALĄ WYKŁADOWĄ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA		TEMAT RYSUNKU:   <	
--	--	---	--