STRYCH NIEUŻYTKOWY

PRZEBIEG KANAŁÓW WENTYL. WG CZĘSCI INSTALACYJNEJ
KANAŁY ZABEZPIECZYĆ DO EI60
OTWORY W STROPACH WYKONAĆ WG CZĘSCI KONSTR.

ISTN. KRATOWNICE DO REMIONTU
wg części konstrukcyjnej

ISTN. SUFIT PODWIESZ.Z PODKONSTR.DREWNIANĄ
DO DEMONTAŻU
PROJ. SUFIT PODWIESZ.REI60
PODKONSTRUKCJA STALOWA WG CZĘSCI KONSTR.
OBUDOWANA DO R60

MONTAŻ ELEMNTÓW OZDOBNYCH DREWNIANYCH
MOCOWANYCH DO PROJ.KONSTR.STALOWEJ

MONTAŻ NOWYCH ROLET OKIENNYCH

REI60-od dołu

+17.03
+14.39
+14.61
+13.69
+13.59
+13.01
~15.54
+8.09
+7.65
+6.91
+6.21
+5.67
+5.225
+5.00
~9.70-POZIOM ISTN.

PROJ. OKNO Z ŻALUZJA W KWARTALE DOLNYM
NA WZÓR ISTN.

PROJ. ŁUKARNA NA WZÓR ISTN.
KONSTR. DREWNIANA
RYS.A/165

WYMAGANA KONSTRUKCJA DACHU R30
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU
OBUDOWAĆ W KLASIE EI30 Ob5

2.3

PRZEBIEG KANAŁÓW WENTYL. WG CZĘSCI INSTALACYJNEJ

PROJ. PODKONSTRUKCJA STALOWA
DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ
WG KONSTR.

OBUDOWA SYSTEM G-K Ob3
PROJ.KANAŁÓW WENTYL.

2.1

1.1

1.2

1.3

1.5

BIBLIOTEKA

SALA PROSEKTORIUM

DEMONTAŻ ISTN SUFITÓW
PROJ. OBUDOWA KONSTR.STALOWEJ
O ODP.POŻAROWEJ REI120

OBUDOWA PROJ.KANAŁÓW WENTYL.
O ODP.POŻAROWEJ EI120

DEMONTAŻ ISTN ŚCIAN
PROJ. ŚCIANY
O ODP.POŻAROWEJ REI120

KRATKI WENTYLACYJNE STAL.
WG CZĘSCI INSTALACYJNEJ

PANEL DEMONTOWALNY Z PŁYTY WŁÓKN.CEMENT
Z OTWOREM NA PROJEKTOR

MONTAŻ OŚWIETLENIA W STOPNIACH

KANAŁY WYWIEWNE WG CZĘSCI SANITARNEJ

ISTN. WSPORCZA KONSTRUKCJA STALOWA AMFITEATRU
ORAZ KONSTR. STALOWA STOPNI AMFITETRU
DO REMONTU-OCZYSZCZENIE, MALOWANIE ANTYKOROZYJNE

ISTN KONSTR. STALOWA AMFITEATRU
DO REMONTU-OCZYSZCZENIE
MALOWANIE ANTYKOROZYJNE

DEMONTAŻ ISTN SUFITÓW
PROJ. OBUDOWA KONSTR.STALOWEJ
O ODP.POŻAROWEJ REI120

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA G-K
- REI60 — ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
5. RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY
6. WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
7. OPIS WARSTW WG RYS.A/153

VANELLUS
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka
53-442 Wrocław, ul.Spiżowa 26/9 tel. 691022211, biuro@vanellus.pl

Inwestor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Obiekt	Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6a Działka nr 24/4 AM-32, obręb Plac Grunwaldzki
Temat	Remont Sali Wykładowej wraz pomieszczeniami pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej
Stadium	PW

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant architektury	mgr inż. Agnieszka Czajkowska	05/02/DOIA		04.2018
Sprawdzający	mgr inż. Elżbieta Paszkiewicz	290/91/UW		04.2018
Projektant konstrukcji	inż. Adam Białas	263/81/WBPP		04.2018
Sprawdzający	mgrinż.Julita Szczęsna-Rutkowska	152/93/UW		04.2018

Branża: budowlana
Skala: 1:100
Tytuł rys.: PRZEKRÓJ B-B
Nr rysunku: A/151