

UWAGA:

STAL PROFILOWA S235JR

ELEKTRODY E4.32R11

Spoiny nieopisane ◺ a=0.7g min.

lub ⁄ na pełny przekrój

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

			Numer projektu	205	Stadium	P.W.	Zmiany
			Numer rysunku	K/06	Strona	1/1	

Poz.	Ilość	Profil	Długość	Masa			Materiał	Uwagi
			1 elem.	jedn.	1 szt.	łączna		
nr	szt.	symbol	mm	kg/m	kg	kg		
Belka Bw-1.1, szt.2								
1	1	HEB 120	3085	26,69	82,34	82,34	S235JR	
2	1	⌀140x12	180	13,20	2,38	2,38	S235JR	
3	1	⌀50x8	100	3,14	0,31	0,31	S235JR	
4	1	⌀120x12	140	11,30	1,58	1,58	S235JR	
5	2	⌀55x8	90	3,45	0,31	0,62	S235JR	
					SUMA	87,23	kg	
					+1,8% NA SPOINY	1,57	kg	
					RAZEM=			
				dla szt.	1	88,80	kg	
			Ogółem	dla szt.	2	177,60	kg	
Belka Bw-1.2, szt.2								
2	1	⌀140x12	180	13,20	2,38	2,38	S235JR	
3	1	⌀50x8	100	3,14	0,31	0,31	S235JR	
6	1	HEB 120	2833	26,69	75,61	75,61	S235JR	
7	1	HEB 120	319	26,69	8,51	8,51	S235JR	
8	4	⌀55x8	98	3,45	0,34	1,35	S235JR	
9	1	⌀120x12	200	11,30	2,26	2,26	S235JR	
					SUMA	90,43	kg	
					+1,8% NA SPOINY	1,63	kg	
					RAZEM=			
				dla szt.	1	92,06	kg	
			Ogółem	dla szt.	2	184,11	kg	
Belka podwalinowa Bp-1, szt.1								
8	4	⌀55x8	98	3,45	0,34	1,35	S235JR	
10	1	HEB 120	3036	26,69	81,03	81,03	S235JR	
					SUMA	82,38	kg	
					+1,8% NA SPOINY	1,48	kg	
					RAZEM=			
				dla szt.	1	83,87	kg	
			Ogółem	dla szt.	1	83,87	kg	
Belka Bw-2, szt.2								
11	1	C 120	1637	13,34	21,84	21,84	S235JR	
12	2	⌀120x8	158	11,30	1,79	3,57	S235JR	
13	2	⌀80x8	80	5,02	0,40	0,80	S235JR	
					SUMA	26,21	kg	
					+1,8% NA SPOINY	0,47	kg	
					RAZEM=			
				dla szt.	1	26,68	kg	
			Ogółem	dla szt.	2	53,37	kg	
Belka Bw-3, szt.2								
14	1	C 120	4022	13,34	53,65	53,65	S235JR	
12	2	⌀120x8	158	11,30	1,79	3,57	S235JR	
13	2	⌀80x8	80	5,02	0,40	0,80	S235JR	
15	2	⌀120x12	120	5,18	0,62	1,24	S235JR	
16	2	⌀55x8	110	3,45	0,38	0,76	S235JR	
					SUMA	60,03	kg	
					+1,8% NA SPOINY	1,08	kg	
					RAZEM=			
				dla szt.	1	61,11	kg	
			Ogółem	dla szt.	2	122,22	kg	

VANELLUS | BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE Czajkowska Agnieszka
53–442 Wrocław, ul.Spiżowa 26/9 tel. 691022211, biuro@vanellus.pl

Inwestor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50–367 Wrocław
Obiekt	Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6a Działka nr 24/4 AM–32, obręb Plac Grunwaldzki
Temat	Remont Sali Wykładowej wraz pomieszczeniami pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej
Stadium	PW

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	inż. Adam Białas	263/81/WBPP		04.2018
Sprawdzający	mgr inż. Julita Szczęsna–Rutkowska	152/93/UW		04.2018
Opracował				

Branża: Konstrukcja

Skala: 1:10

Tytuł rys.: ELEMENTY RUSZTU CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr rysunku: K/06