

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów
ul. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(1)

Załącznik nr 2

do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych” (zarządzenie nr 57 /XVII R/2021 z dnia 8 marca 2021 r.)

.....
nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Wrocław, 15.03.2022 r.
(miejscowość, data)

Zaproszenie do złożenia oferty

- 1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych, którego przedmiotem jest:**

Remont budynku archiwum polegający na pracach branży budowlanej wewnątrz budynku.

Opis szczegółowy zakresu prac:

1. Rozbiórki polegające na wykuciu z muru ościeżnic stalowych w ilości 5 sztuk;
2. Wykonanie okładzin i ścianek g-k p.poż. w celu wydzielenia pomieszczeń oraz dwóch klap;
3. Montaż drzwi metalowych p.poż w ilości 5 sztuk wraz z samozamykaczami.

Ad 1. Obecnie znajdują się tam drzwi, jednak bez wymaganych oznaczeń p.poż. Należy je w sposób ja najmniej inwazyjny wykucić i zutylizować (wymagany dokument potwierdzający utylizację drzwi). Przed wykonaniem tego zakresu prac, należy zabezpieczyć przestrzeń wykonywania prac tak, aby nie nastąpiła detekcja czujek p.poż. W niezbędnym zakresie, należy przestawić i zabezpieczyć również znajdujące się tam zbiory.

Ad 2. Należy wykonać okładziny p.poż na ścianie piętra oraz kontynuację, powyżej sufitu podwieszanego w formie ściany szkieletowej do połaci dachowej (zakres prac oraz opis w części graficznej i przedmiarze). Należy przewidzieć, iż podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegną płyty sufitu podwieszanego (należy je uwzględnić w wycenie oraz ich malowanie, by były max. zbliżone do obecnych).

Podczas wykonywania prac w przestrzeni, pomiędzy piętrzem a poddaszem, zalegają pozostałości po kunach, należy cały materiał biologiczny usunąć i zutylizować. Następnie uszczelnić wszystkie nieszczelności którymi kuny mogą się dostawać się na poddasze budynku i zastosować odstraszacze (poza dźwiękowymi - są już zastosowane).

Dodatkowo należy przewidzieć zamontowanie dwóch klap p.poż na kanałach w rejonie nad poddaszem (w celu wydzielenia pomieszczeń) i doprowadzenie sygnałów do centrali znajdującej się w portierni na parterze budynku. Należy przewidzieć sygnały „wystawione” pod kaseton obrazujący stan klap.

Ad 3. Należy zabudować drzwi metalowe p.poż w ilości 5 sztuk wraz z samozamykaczami. Drzwi muszą posiadać komplet dokumentów świadczących o ich właściwościach p.poż. Dodatkowo należy przewidzieć wykończenie w rejonie montowanych drzwi - ścian oraz podłóg.

Nad całością prac ze strony Wykonawcy ma mieć nadzór Kierownik Robót branży konstrukcyjno - budowlanych bez ograniczeń.

Osoby kontaktowe:

Maciej Łęcki, kom. 609-976-771

Mariusz Karyś kom. 695-653-779

2. Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia	do 16 tygodni – od dnia protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy do obiektu
-------------------------------------	---

Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy)

1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi **36** miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.
2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia usterki.
3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.
4. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 96 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją.
5. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy

3. Oferty należy składać w formie PDF na adres e-mail: joanna.magnes@umed.wroc.pl w

terminie do 30.03.2022 r

4. Kryteria oceny ofert:

Cena waga 100%

Data:

(Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)

ZALĄCZNIKI:

- Przedmiar robót;
- Projekt – część rysunkowa;
- Zdjęcia poddasza

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
z upoważnienia Rektora
Zastępca Dyrektora Generalnego
ds. Organizacyjnych
Paweł Debrowski